



<b>ÖFS- / ÖRF- / BM-Nr.:</b>				<b>Gebietsname:</b>			
<b>Kennung:</b>				<b>Abgrenzung:</b> <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt			
<b>X Biototyp</b>				<b>XX Hangneigung</b>			
<input type="checkbox"/> junge Sukzessions-Ackerbrache				<input type="checkbox"/> eben 0-5°		<input type="checkbox"/> steil bis schroff >20-45°	
<input type="checkbox"/> staudenreiche Ackerbrache				<input type="checkbox"/> mäßig bis steil >5-20°		<input type="checkbox"/> sehr schroff >45°	
<input type="checkbox"/> Wildackerbrache				<b>XX Exposition (bei Hangneigung &gt;5°)</b>			
<b>X Landschaftliche Lage</b>				<input type="checkbox"/> Nord		<input type="checkbox"/> Süd	
<input type="checkbox"/> Feldflur		<input type="checkbox"/> Wald		<input type="checkbox"/> Nord-Ost		<input type="checkbox"/> Süd-Ost	
<input type="checkbox"/> Siedlungslage		<input type="checkbox"/> auf Sonderflächen (Heiden etc.)		<input type="checkbox"/> Nord-West		<input type="checkbox"/> Süd-West	
<b>X Biotopwert (3-6)</b>				<input type="checkbox"/> Ost		<input type="checkbox"/> West	
<input type="checkbox"/> (Wert eintragen)				<b>XX Kartierer/in</b>			
<b>X HNV-Farmland-Wert</b>							
<input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft				<b>XX Datum</b>			
<input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert							
<input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert							
<input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert							
<input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert				<b>Bemerkungen</b>			
<b>X Biotopstrukturen in %</b>				Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in m2) an dieser Stelle eingetragen werden.			
<input type="checkbox"/> % Verbuschungsgrad (Gesamtdeckung aller Gehölze)							
<input type="checkbox"/> % Deckung Eutrophierungszeiger							
<input type="checkbox"/> % Deckung Neophyten							
<b>X Standort-/ Bodenverhältnisse</b>							
<input type="checkbox"/> Lössacker, lockerer Lehacker							
<input type="checkbox"/> schwerer Lehm-, Tonacker							
<input type="checkbox"/> Kalkacker, skelettreich							
<input type="checkbox"/> Silikatacker, skelettreich							
<input type="checkbox"/> Sandacker							
<input type="checkbox"/> Kiesacker							
<b>X Pflege</b>							
<input type="checkbox"/> Grubbern		<input type="checkbox"/> Mulchen					
<input type="checkbox"/> Mahd		<input type="checkbox"/> keine Pflege					
<input type="checkbox"/> nicht beurteilbar							



Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V
<b>Gesamtdeckung</b>				<i>Fumaria parviflora</i>	HNV			<i>Ranunculus arvensis</i>	HNV		
<i>Achillea millefolium</i>				<i>Fumaria vaillantii</i>	HNV			<i>Ranunculus repens</i>			
<i>Adonis aestivalis</i>	HNV			<i>Galeopsis segetum</i>	HNV			<i>Ranunculus sardous</i>	HNV		
<i>Aegopodium podagraria</i>				<i>Galeopsis speciosa</i>	HNV			<i>Rumex acetosella</i>	HNV		
<i>Agrostis capillaris</i>				<i>Galium aparine</i>				<i>Rumex crispus</i>			
<i>Agrostis stolonifera</i>				<i>Galium tricornutum</i>	HNV			<i>Rumex obtusifolius</i>			
<i>Alopecurus pratensis</i>				<i>Geranium dissectum</i>	HNV			<i>Scandix pecten-veneris</i>	HNV		
<i>Anagallis foemina</i>	HNV			<i>Geranium molle</i>	HNV			<i>Senecio vulgaris</i>			
<i>Anagallis arvensis</i>	HNV			<i>Geranium pusillum</i>	HNV			<i>Sherardia arvensis</i>	HNV		
<i>Anchusa arvensis</i>				<i>Geranium robertianum</i>	HNV			<i>Silene noctiflora</i>	HNV		
<i>Anthemis arvensis</i>	HNV			<i>Glechoma hederacea</i>				<i>Sinapis arvensis</i>			
<i>Anthemis cotula</i>	HNV			<i>Gypsophila muralis</i>	HNV			<i>Sisymbrium officinale</i>			
<i>Anthriscus sylvestris</i>				<i>Hypochaeris glabra</i>	HNV			<i>Solanum nigrum</i>			
<i>Apera spica-venti</i>				<i>Juncus bufonius</i>				<i>Sonchus arvensis</i>			
<i>Aphanes arvensis</i>	HNV			<i>Kickxia elatine</i>	HNV			<i>Sonchus asper</i>			
<i>Aphanes inexpectata</i>	HNV			<i>Kickxia supria</i>	HNV			<i>Sonchus oleraceus</i>			
<i>Arctium lappa</i>				<i>Lactuca serriola</i>				<i>Spergula arvensis</i>	HNV		
<i>Arnoseria minima</i>	HNV			<i>Lamium album</i>	HNV			<i>Spergularia rubra</i>	HNV		
<i>Arrhenatherum elatius</i>				<i>Lamium amplexicaule</i>	HNV			<i>Stachys annua</i>	HNV		
<i>Artemisia vulgaris</i>				<i>Lamium hybridum</i>	HNV			<i>Stachys arvensis</i>	HNV		
<i>Bromus arvensis</i>	HNV			<i>Lamium purpureum</i>	HNV			<i>Stellaria media</i>			
<i>Bromus comutatus</i>	HNV			<i>Lapsana communis</i>				<i>Tanacetum vulgare</i>			
<i>Bromus hordeaceus</i>				<i>Lathyrus aphaca</i>				<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>			
<i>Bromus secalinus</i>	HNV			<i>Lathyrus tuberosus</i>				<i>Teesdalia nudicaulis</i>	HNV		
<i>Bromus sterilis</i>				<i>Legousia hybrida</i>	HNV			<i>Thlaspi arvense</i>	HNV		
<i>Bromus tectorum</i>				<i>Limosella aquatica</i>				<i>Trifolium arvense</i>			
<i>Bunium bulbocastanum</i>	HNV			<i>Lithospermum arvense</i>	HNV			<i>Trifolium pratense</i>			
<i>Calystegia sepium</i>				<i>Lolium multiflorum</i>				<i>Trifolium repens</i>			
<i>Camelina microcarpa</i>	HNV			<i>Lolium perenne</i>				<i>Tripleurosper. perforatum</i>			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>				<i>Matricaria discoidea</i>				<i>Tussilago farfara</i>			
<i>Caucalis platycarpus</i>	HNV			<i>Matricaria recutita</i>	HNV			<i>Urtica dioica</i>			
<i>Centaurea cyanus</i>	HNV			<i>Melampyrum arvense</i>				<i>Valerianella locusta</i>	HNV		
<i>Chenopodium album</i>				<i>Mentha arvensis</i>				<i>Valerianella carinata</i>	HNV		
<i>Chenopodium hybridum</i>	HNV			<i>Mercurialis annua</i>				<i>Valerianella dentata</i>	HNV		
<i>Chrysanthemum segetum</i>	HNV			<i>Misopates orontium</i>	HNV			<i>Valerianella rimosa</i>	HNV		
<i>Cirsium arvense</i>				<i>Montia arvensis</i>	HNV			<i>Veronica arvensis</i>			
<i>Cirsium vulgare</i>				<i>Myosotis arvensis</i>	HNV			<i>Veronica hederifolia</i>			
<i>Consolida regalis</i>	HNV			<i>Myosurus minimus</i>	HNV			<i>Veronica opaca</i>	HNV		
<i>Convolvulus arvensis</i>				<i>Odontites vernus</i>	HNV			<i>Veronica praecox</i>	HNV		
<i>Coronopus squamatus</i>	HNV			<i>Ornithopus perpusillus</i>	HNV			<i>Veronica triphyllos</i>	HNV		
<i>Crepis capillaris</i>				<i>Papaver argemone</i>	HNV			<i>Vicia angustifolia</i>	HNV		
<i>Dactylis glomerata</i>				<i>Papaver confine</i>	HNV			<i>Vicia cracca</i>	HNV		
<i>Daucus carota</i>				<i>Papaver dubium</i>	HNV			<i>Vicia dasycarpa</i>	HNV		
<i>Descurainia sophia</i>	HNV			<i>Papaver lecoqii</i>	HNV			<i>Vicia hirsuta</i>	HNV		
<i>Echinochloa crus-galli</i>				<i>Papaver rhoeas</i>	HNV			<i>Vicia sativa</i>	HNV		
<i>Elymus repens</i>				<i>Persicaria amphibia</i>				<i>Vicia sepium</i>	HNV		
<i>Equisetum arvense</i>				<i>Persicaria hydropiper</i>				<i>Vicia tetrasperma</i>	HNV		
<i>Erigeron canadensis</i>				<i>Persicaria lapathifolia</i> s.l.				<i>Vicia villosa</i>	HNV		
<i>Erodium cicutarium</i>	HNV			<i>Persicaria maculosa</i>				<i>Viola arvensis</i>			
<i>Euphorbia exigua</i>	HNV			<i>Phleum pratense</i>				<i>Viola tricolor</i>			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	HNV			<i>Plantago lanceolata</i>							
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	HNV			<i>Plantago major</i>							
<i>Fallopia convolvulus</i>				<i>Poa annua</i>							
<i>Festuca pratensis</i>				<i>Polygonum aviculare</i>							
<i>Fumaria officinalis</i>	HNV			<i>Potentilla anserina</i>							

Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!

\*\*Kennarten (HNV = HNV-Farmland-Kennart, HNV (kursiv) = bei Bewertung nur 1 Art/Gattung)

\*V=Verteilung (g=gleichmäßig verteilt, l=lokal, r=randlich, a=außerhalb der ÖFS-Fläche)

Stand: März 2018



Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	**K	Deck. in %	*V
<b>Gesamtdeckung</b>				<i>Fumaria parviflora</i>	HNV			<i>Ranunculus arvensis</i>	HNV		
<i>Achillea millefolium</i>				<i>Fumaria vaillantii</i>	HNV			<i>Ranunculus repens</i>			
<i>Adonis aestivalis</i>	HNV			<i>Galeopsis segetum</i>	HNV			<i>Ranunculus sardous</i>	HNV		
<i>Aegopodium podagraria</i>				<i>Galeopsis speciosa</i>	HNV			<i>Rumex acetosella</i>	HNV		
<i>Agrostis capillaris</i>				<i>Galium aparine</i>				<i>Rumex crispus</i>			
<i>Agrostis stolonifera</i>				<i>Galium tricornutum</i>	HNV			<i>Rumex obtusifolius</i>			
<i>Alopecurus pratensis</i>				<i>Geranium dissectum</i>	HNV			<i>Scandix pecten-veneris</i>	HNV		
<i>Anagallis foemina</i>	HNV			<i>Geranium molle</i>	HNV			<i>Senecio vulgaris</i>			
<i>Anagallis arvensis</i>	HNV			<i>Geranium pusillum</i>	HNV			<i>Sherardia arvensis</i>	HNV		
<i>Anchusa arvensis</i>				<i>Geranium robertianum</i>	HNV			<i>Silene noctiflora</i>	HNV		
<i>Anthemis arvensis</i>	HNV			<i>Glechoma hederacea</i>				<i>Sinapis arvensis</i>			
<i>Anthemis cotula</i>	HNV			<i>Gypsophila muralis</i>	HNV			<i>Sisymbrium officinale</i>			
<i>Anthriscus sylvestris</i>				<i>Hypochaeris glabra</i>	HNV			<i>Solanum nigrum</i>			
<i>Apera spica-venti</i>				<i>Juncus bufonius</i>				<i>Sonchus arvensis</i>			
<i>Aphanes arvensis</i>	HNV			<i>Kickxia elatine</i>	HNV			<i>Sonchus asper</i>			
<i>Aphanes inexpectata</i>	HNV			<i>Kickxia supria</i>	HNV			<i>Sonchus oleraceus</i>			
<i>Arctium lappa</i>				<i>Lactuca serriola</i>				<i>Spergula arvensis</i>	HNV		
<i>Arnoseria minima</i>	HNV			<i>Lamium album</i>	HNV			<i>Spergularia rubra</i>	HNV		
<i>Arrhenatherum elatius</i>				<i>Lamium amplexicaule</i>	HNV			<i>Stachys annua</i>	HNV		
<i>Artemisia vulgaris</i>				<i>Lamium hybridum</i>	HNV			<i>Stachys arvensis</i>	HNV		
<i>Bromus arvensis</i>	HNV			<i>Lamium purpureum</i>	HNV			<i>Stellaria media</i>			
<i>Bromus comutatus</i>	HNV			<i>Lapsana communis</i>				<i>Tanacetum vulgare</i>			
<i>Bromus hordeaceus</i>				<i>Lathyrus aphaca</i>				<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>			
<i>Bromus secalinus</i>	HNV			<i>Lathyrus tuberosus</i>				<i>Teesdalia nudicaulis</i>	HNV		
<i>Bromus sterilis</i>				<i>Legousia hybrida</i>	HNV			<i>Thlaspi arvense</i>	HNV		
<i>Bromus tectorum</i>				<i>Limosella aquatica</i>				<i>Trifolium arvense</i>			
<i>Bunium bulbocastanum</i>	HNV			<i>Lithospermum arvense</i>	HNV			<i>Trifolium pratense</i>			
<i>Calystegia sepium</i>				<i>Lolium multiflorum</i>				<i>Trifolium repens</i>			
<i>Camelina microcarpa</i>	HNV			<i>Lolium perenne</i>				<i>Tripleurosper. perforatum</i>			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>				<i>Matricaria discoidea</i>				<i>Tussilago farfara</i>			
<i>Caucalis platycarpus</i>	HNV			<i>Matricaria recutita</i>	HNV			<i>Urtica dioica</i>			
<i>Centaurea cyanus</i>	HNV			<i>Melampyrum arvense</i>				<i>Valerianella locusta</i>	HNV		
<i>Chenopodium album</i>				<i>Mentha arvensis</i>				<i>Valerianella carinata</i>	HNV		
<i>Chenopodium hybridum</i>	HNV			<i>Mercurialis annua</i>				<i>Valerianella dentata</i>	HNV		
<i>Chrysanthemum segetum</i>	HNV			<i>Misopates orontium</i>	HNV			<i>Valerianella rimosa</i>	HNV		
<i>Cirsium arvense</i>				<i>Montia arvensis</i>	HNV			<i>Veronica arvensis</i>			
<i>Cirsium vulgare</i>				<i>Myosotis arvensis</i>	HNV			<i>Veronica hederifolia</i>			
<i>Consolida regalis</i>	HNV			<i>Myosurus minimus</i>	HNV			<i>Veronica opaca</i>	HNV		
<i>Convolvulus arvensis</i>				<i>Odontites vernus</i>	HNV			<i>Veronica praecox</i>	HNV		
<i>Coronopus squamatus</i>	HNV			<i>Ornithopus perpusillus</i>	HNV			<i>Veronica triphyllos</i>	HNV		
<i>Crepis capillaris</i>				<i>Papaver argemone</i>	HNV			<i>Vicia angustifolia</i>	HNV		
<i>Dactylis glomerata</i>				<i>Papaver confine</i>	HNV			<i>Vicia cracca</i>	HNV		
<i>Daucus carota</i>				<i>Papaver dubium</i>	HNV			<i>Vicia dasycarpa</i>	HNV		
<i>Descurainia sophia</i>	HNV			<i>Papaver lecoqii</i>	HNV			<i>Vicia hirsuta</i>	HNV		
<i>Echinochloa crus-galli</i>				<i>Papaver rhoeas</i>	HNV			<i>Vicia sativa</i>	HNV		
<i>Elymus repens</i>				<i>Persicaria amphibia</i>				<i>Vicia sepium</i>	HNV		
<i>Equisetum arvense</i>				<i>Persicaria hydropiper</i>				<i>Vicia tetrasperma</i>	HNV		
<i>Erigeron canadensis</i>				<i>Persicaria lapathifolia</i> s.l.				<i>Vicia villosa</i>	HNV		
<i>Erodium cicutarium</i>	HNV			<i>Persicaria maculosa</i>				<i>Viola arvensis</i>			
<i>Euphorbia exigua</i>	HNV			<i>Phleum pratense</i>				<i>Viola tricolor</i>			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	HNV			<i>Plantago lanceolata</i>							
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	HNV			<i>Plantago major</i>							
<i>Fallopia convolvulus</i>				<i>Poa annua</i>							
<i>Festuca pratensis</i>				<i>Polygonum aviculare</i>							
<i>Fumaria officinalis</i>	HNV			<i>Potentilla anserina</i>							

Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!

\*\*Kennarten (HNV = HNV-Farmland-Kennart, HNV (kursiv) = bei Bewertung nur 1 Art/Gattung)

\*V=Verteilung (g=gleichmäßig verteilt, l=lokal, r=randlich, a=außerhalb der ÖFS-Fläche)

Stand: März 2018