

**Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes LRT Moorwälder 91D0\***

LR-typische Strukturen	A – hervorragend	B – gut	C- mittel bis schlecht
	<b>Feld 1: Deckung ab geringem Baumholz LR-typischer Baumarten bezogen auf die Kartiereinheit</b>		
	> 40 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab geringem Baumholz	> 20 - 40 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab geringem Baumholz	0 - 20 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab geringem Baumholz
	<b>Feld 2: Totholzbäume<sup>3</sup></b>		
	> 3 Bäume / ha	1 - 3 Bäume / ha	0 - < 1 Bäume / ha
<b>Vollständigkeit des LR-typischen Arteninventars<sup>4</sup></b>	<b>Feld 1: Anteil der LR-typischen Baum- und Straucharten in 1. und/oder 2. Baum- und/oder Strauchschicht<sup>5</sup></b>		
	> 90-100 %	> 80-90 %	70 – 80 %
	<b>Feld 2: Deckungsanteil der Torfmoose</b>		
	> 30%	>20 – 30 %	10 - 20%
<b>Beeinträchtigungen</b>	<b>Feld 1: Befahrungsschäden und Rückeschäden an der Bodenvegetation<sup>6</sup></b>		
	Keine Schäden	Schäden, Anteil < 1%	Schäden, Anteil > 1%
	<b>Feld 2: Entwässerung<sup>6</sup></b>		
	Wasserhaushalt weitgehend intakt, keine Entwässerungsgräben im oder am Rand des Bestandes	Entwässerungsgräben im oder am Rand des Bestandes vorhanden, < 50% des Bestandes betroffen	Entwässerungsgräben im oder am Rand des Bestandes prägend, > 50% des Bestandes betroffen
	<b>Feld 3: Deckung der Verjüngung nicht LR-typischer Baumarten in der Krautschicht<sup>6</sup></b>		
	< 10 %	10 - 20 %	> 20 - 50 %
	<b>Feld 4: Störzeiger<sup>6</sup></b>		
	< 5 %	5 - 25 %	> 25 - 50 %
	<b>Feld 5: Molinia caerulea als Störzeiger<sup>6</sup></b>		
	> 25 %	25 - 50 %	> 50 - 75 %

<sup>1</sup> **Definition Wuchsklassen:**  
geringes Baumholz (BHD 14 – <38 cm)  
mittleres Baumholz (BHD 38-<50 cm)

<sup>2</sup> Altbäume lebensraumtypischer Baumarten: BHD > 40cm

<sup>3</sup> stehende und liegende Totholzbäume der lebensraumtypischen Baumarten mit einem Durchmesser ≥ 30 cm und einer Länge ≥ 2 m. Bei liegenden Totholzstamnteilen wird der Durchmesser am stärksten Ende gemessen

<sup>4</sup> LR -typische Baumarten benachbarter Wald- Lebensraumtypen, die bei den diagnostischen Arten nicht aufgeführt sind, gelten bei der Bewertung immer als LRT- Baumarten (s. Beispiel 1a und 1b in den "Erläuterungen zu den Waldlebensraumtypen").

<sup>5</sup> **Definition Schichten:**  
Baumschicht (> 6m Höhe)  
Strauchschicht (1,5 - 6m Höhe)  
Krautschicht (unter 1,5m Höhe)

<sup>6</sup> Die niedrigste Bewertung dieses Teilparameters bestimmt die Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen