



<b>ÖFS- / ÖRF- / BM-Nr.:</b>	<b>Gebietsname:</b>
<b>BT-Kennung:</b>	<b>BT-Abgrenzung wurde:</b> <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt
<b>X Biototyp</b>	<b>XX Umzäunung</b>
<input type="checkbox"/> Nass- und Feuchtwiese <input type="checkbox"/> Nass- und Feuchtweide <input type="checkbox"/> feuchte Mähweide <input type="checkbox"/> Nass- und Feuchtgrünlandbrache <input type="checkbox"/> Pfeifengraswiese <input type="checkbox"/> Flutrasen <input type="checkbox"/> Salzrasen <input type="checkbox"/> Rasen-Großseggenried (nur bei LRT 1340)	<input type="checkbox"/> dauerhafte Umzäunung <input type="checkbox"/> mobile Umzäunung <input type="checkbox"/> keine Einzäunung
<b>(X) Lebensraumtyp</b>	<b>(XX) Weidetiere</b>
<input type="checkbox"/> 1340 - Salzwiesen im Binnenland <input type="checkbox"/> 6410 - Pfeifengraswiesen <input type="checkbox"/> 6510 - Flachland-Mähwiesen <input type="checkbox"/> 6520 - Berg-Mähwiesen <input type="checkbox"/> NEC0 - Nass- und Feuchtgrünland (nicht FFH-LRT)	<input type="checkbox"/> Rinder <input type="checkbox"/> Pferde <input type="checkbox"/> Schafe, Koppel <input type="checkbox"/> Schafe, Wanderschäfererei <input type="checkbox"/> Ziegen <input type="checkbox"/> Schweine <input type="checkbox"/> Damhirsche <input type="checkbox"/> Gänse <input type="checkbox"/> Hühner <input type="checkbox"/> nur Wildtiere <input type="checkbox"/> andere Arten <input type="checkbox"/> keine Weidetiere
<b>(X) §30 / §62 Biototyp</b>	<b>XX Sonderstandort</b>
<input type="checkbox"/> Binnenlandsalzstellen <input type="checkbox"/> Seggen- und binsenreiche Nasswiesen	<input type="checkbox"/> Damm <input type="checkbox"/> Halde <input type="checkbox"/> Grabenböschung <input type="checkbox"/> Wegböschung <input type="checkbox"/> salzhaltig (LRT 1340) <input type="checkbox"/> Standort primär (LRT 1340) <input type="checkbox"/> kein Sonderstandort
<b>X Landschaftliche Lage</b>	<b>(XX) Biotopstrukturen (incl. Beeinträchtigungen)</b>
<input type="checkbox"/> Feldflur <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Siedlungslage	<b>Angabe in %</b> <input type="checkbox"/> % Gesamtkräuterdeckung ohne Störzeiger <input type="checkbox"/> % Verbuschungsgrad (Gesamtdeckung aller Gehölze) <input type="checkbox"/> % Deckung Störzeiger <input type="checkbox"/> % Betroffenheit der Fläche (Anteil) mit Entwässerungsgräben
<b>X Biotopwert (2-8)</b>	<b>Angabe der Anzahl</b>
(Wert eintragen)	<input type="checkbox"/> Anz. lebensraumtypischer Kennarten <input type="checkbox"/> Anz. frequent vorkommender Magerkeitszeiger <input type="checkbox"/> Anz. toter Obstbäume >30cm BHD <input type="checkbox"/> Anz. Obstbäume mit Großhöhlen <input type="checkbox"/> Anz. der Strukturelemente (nur bei LRT 1340) <input type="checkbox"/> Anz. der Vegetationstypen (nur bei LRT 1340)
<b>X HNV-Farmland-Wert</b>	<b>(X) Bultenbildung - Höhe der Bulten (nur bei LRT 6410)</b>
<input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft <input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert <input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert <input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert <input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert	<input type="checkbox"/> < 20cm <input type="checkbox"/> 20 - 40cm <input type="checkbox"/> >40cm
<b>X Nutzung</b>	<b>(X) FFH-Erhaltungszustand (A-C)</b>
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliche Nutzung <input type="checkbox"/> jagdliche Nutzung (Wildwiese) <input type="checkbox"/> Pflegefläche (Naturschutz) <input type="checkbox"/> Trittrasen, Rasenplatz, Parkrasen, Sportrasen <input type="checkbox"/> Verkehrsrasenfläche <input type="checkbox"/> Tierpark / -gehege	<input type="checkbox"/> LR-typische Strukturen <input type="checkbox"/> LR typisches Arteninventar <input type="checkbox"/> Beeinträchtigungen <input type="checkbox"/> Gesamtbewertung
<b>XX Art der Bewirtschaftung</b>	<b>XX Hangneigung</b>
<input type="checkbox"/> Mahd <input type="checkbox"/> Mähweide <input type="checkbox"/> Standweide 2-4 GVE/ha <input type="checkbox"/> Ext. Standweide < 2 GVE/ha <input type="checkbox"/> Ganzjahresweide <input type="checkbox"/> Portionsweide <input type="checkbox"/> Rotationsweide <input type="checkbox"/> Hutung <input type="checkbox"/> keine Bewirtschaftung	<input type="checkbox"/> eben 0-5° <input type="checkbox"/> steil bis schroff >20-45° <input type="checkbox"/> mäßig bis steil >5-20° <input type="checkbox"/> sehr schroff >45°
<b>(X) Mahdintensität</b>	<b>(XX) Exposition (bei Hangneigung &gt;5°)</b>
<input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.05. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.05. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.06. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.06. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.07. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.07. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.09. <input type="checkbox"/> nur Nachmahd ab 15.09. <input type="checkbox"/> keine jährliche Mahd <input type="checkbox"/> Mahd im langjährigen Rhythmus <input type="checkbox"/> tägl./wöchentliche Mahd	<input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Süd <input type="checkbox"/> Nord-Ost <input type="checkbox"/> Süd-Ost <input type="checkbox"/> Nord-West <input type="checkbox"/> Süd-West <input type="checkbox"/> Ost <input type="checkbox"/> West
<b>(X) Bemerkungen</b>	<b>X Kartierer/in:</b>
Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in m2) an dieser Stelle eingetragen werden.	<b>X Datum:</b>



(XX) Pflanzengesellschaft (nur bei LRT) d=dominant, sd=subdominant	
<input type="checkbox"/> Agropyro-Rumicion	<input type="checkbox"/> Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis
<input type="checkbox"/> Angelico-Cirsietum oleracei	<input type="checkbox"/> Junco-Molinietum caeruleae
<input type="checkbox"/> Arrhenatheretum elatioris lychnetosum	<input type="checkbox"/> Lolio-Cynoseretum cristato lotetosum uliginosi
<input type="checkbox"/> Arrhenatheretum elatioris symphytetosum	<input type="checkbox"/> Molinion
<input type="checkbox"/> Bromo-Senecionetum aquatici	<input type="checkbox"/> Molinion caeruleae
<input type="checkbox"/> Calthion	<input type="checkbox"/> Polygono-Trisetion
<input type="checkbox"/> Chaerophyllo hirsuti-Ranunculetum aconitifolii	<input type="checkbox"/> Polygonum bistorta-Ges.
<input type="checkbox"/> Crepis paludosa-Juncus acutiflorus-Ges.	<input type="checkbox"/> Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati glycerietosum
<input type="checkbox"/> Cynosurion cristati	<input type="checkbox"/> Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati ranunculetosum
<input type="checkbox"/> Festuco-Cynosuretum lotetosum uliginosi	<input type="checkbox"/> Sanguisorba officinalis-Silaum silaus-Ges.
<input type="checkbox"/> Filipendulion	<input type="checkbox"/> Scirpus sylvaticus-Ges.
<input type="checkbox"/> Filipendulo-Geraniatum palustris	<input type="checkbox"/> Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae
<input type="checkbox"/> Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis polygonetosum bistortae	<input type="checkbox"/> Valeriano-Filipenduletum

Pflanzenliste								
Solitärbäume > 50cm BHD	Anz.	*V	Obstbäume < 10 Jahre	Anz.	*V	Obstbäume > 10 Jahre	Anz.	*V
Acer campestre			Juglans regia			Juglans regia		
Acer pseudoplatanus			Malus domestica			Malus domestica		
Aesculus hippocastanum			Prunus avium			Prunus avium		
Betula pendula			Prunus cerasus			Prunus cerasus		
Carpinus betulus			Prunus domestica			Prunus domestica		
Fagus sylvatica			Pyrus communis			Pyrus communis		
Fraxinus excelsior								
Picea abies								
Quercus robur								
Salix alba agg.								
Tilia cordata								
Tilia platyphyllos								
Gehölze	Deck. in %	*V	Gehölze	Deck. in %	*V	Gehölze	Deck. in %	*V
Gesamtdeckung			Populus canadensis			Tilia cordata		
Acer campestre			Populus nigra-Hybride			Tilia platyphyllos		
Acer platanoides			Populus tremula			Viburnum opulus		
Acer pseudoplatanus			Prunus avium					
Alnus glutinosa			Prunus domestica					
Betula pendula			Prunus serotina					
Buddleja davidii			Quercus robur					
Carpinus betulus			Rhamnus cathartica					
Castanea sativa			Rhus typhina					
Cornus sanguinea			Robinia pseudoacacia					
Corylus avellana			Rosa canina					
Crataegus laevigata			Rosa rubiginosa					
Crataegus monogyna			Rosa rugosa					
Cytisus scoparius			Salix alba agg.					
Euonymus europaeus			Salix aurita					
Fagus sylvatica			Salix caprea					
Frangula alnus			Salix cinerea					
Fraxinus excelsior			Salix fragilis					
Hippophae rhamnoides			Salix viminalis					
Ligustrum vulgare			Sambucus nigra					
Lonicera xylosteum			Sambucus racemosa					
Picea abies			Sorbus aucuparia					
Pinus sylvestris			Taxus baccata					



Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V
<b>Gesamtdeckung</b>								
Achillea millefolium			Carex leporina			Eriophorum angustifolium		
Achillea ptarmica			Carex nigra			Eupatorium cannabinum		
Aegopodium podagraria			Carex otrubae			Festuca arundinacea		
Agrostis canina			Carex pallescens			Festuca filiformis		
Agrostis capillaris			Carex panicea			Festuca gigantea		
Agrostis gigantea			Carex pilulifera			Festuca nigrescens		
Agrostis stolonifera			Carex remota			Festuca ovina		
Ajuga reptans			Carex rostrata			Festuca pratensis		
Alchemilla glabra			Carex vesicaria			Festuca rubra		
Alchemilla glaucescens			Carum carvi			Ficaria verna		
Alchemilla monticola			Centaurea jacea			Filipendula ulmaria		
Alchemilla vulgaris			Centaurea nigra			Galeopsis tetrahit		
Alliaria petiolata			Centaurea pseudophrygia			Galium album		
Alopecurus geniculatus			Cerastium holosteoides			Galium aparine		
Alopecurus pratensis			Chaerophyllum bulbosum			Galium boreale		
Anemone nemorosa			Chaerophyllum hirsutum			Galium mollugo		
Angelica sylvestris			Chryso. oppositifolium			Galium palustre		
Anthoxanthum odoratum			Circaea lutetiana			Galium saxatile		
Anthriscus sylvestris			Cirsium arvense			Galium uliginosum		
Apium graveolens			Cirsium oleraceum			Galium verum agg.		
Arctium lappa			Cirsium palustre			Gentiana pneumonanthe		
Arrhenatherum elatius			Cirsium tuberosum			Geranium molle		
Artemisia vulgaris			Cirsium vulgare			Geranium palustre		
Aster tripolium			Colchicum autumnale			Geranium pratense		
Athyrium filix-femina			Comarum palustre			Geranium robertianum		
Bellis perennis			Crepis biennis			Geranium sylvaticum		
Betonica officinalis			Crepis capillaris			Geum rivale		
Bidens tripartita			Crepis mollis			Geum rivale		
Bistorta officinalis			Crepis paludosa			Geum urbanum		
Bolboschoe. maritimus			Cynosurus cristatus			Glaux maritima		
Briza media			Cytisus scoparius			Glechoma hederacea		
Bromus commutatus			Dactylis glomerata			Glyceria fluitans		
Bromus hordeaceus			Dactylorhiza maculata			Glyceria maxima		
Calamagrostis epigejos			Dactylorhiza majalis			Gnaphalium uliginosum		
Caltha palustris			Danthonia decumbens			Helictotrichon pubescens		
Calystegia sepium			Daucus carota			Heracleum sphondylium		
Campanula glomerata			Deschampsia cespitosa			Hieracium aurantiacum		
Campanula patula			Deschampsia flexuosa			Hieracium caespitosum		
Campanula rotundifolia			Digitalis purpurea			Hieracium laevigatum		
Capsella bursa-pastoris			Dryopteris carthusiana			Hieracium pilosella		
Cardamine amara			Dryopteris filix-mas			Holcus lanatus		
Cardamine flexuosa			Eleocharis palustris			Holcus mollis		
Cardamine pratensis			Elymus repens			Hydrocotyle vulgaris		
Carduus crispus			Epilobium angustifolium			Hypericum maculatum		
Carex acuta			Epilobium ciliatum			Hypericum perforatum		
Carex acutiformis			Epilobium hirsutum			Hypericum tetrapterum		
Carex canescens			Epilobium obscurum			Hypochaeris radicata		
Carex disticha			Epilobium palustre			Impatiens glandulifera		
Carex echinata			Epilobium parviflorum			Impatiens noli-tangere		
Carex flacca			Epilobium tetragonum			Inula salicina		
Carex flava			Equisetum arvense			Iris pseudacorus		
Carex gracilis			Equisetum fluviatile			Juncus acutiflorus		
Carex hirta			Equisetum palustre			Juncus articulatus		
Carex hostiana			Equisetum sylvaticum			Juncus bufonius		
			Erica tetralix			Juncus compressus		
Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!								

# EC - Feucht-/Nassgrünland

## ÖFS / BM



Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V
Juncus conglomeratus			Poa annua			Stellaria nemorum		
Juncus effusus			Poa chaixii			Stellaria palustris		
Juncus filiformis			Poa palustris			Succisa pratensis		
Juncus gerardii			Poa pratensis			Symphytum officinale		
Juncus inflexus			Poa trivialis			Tanacetum vulgare		
Juncus tenuis			Potentilla anserina			Taraxacum sect. Ruderalia		
Knautia arvensis			Potentilla erecta			Teucrium scorodonia		
Lamium album			Potentilla palustris			Thalictrum flavum		
Lamium maculatum			Potentilla reptans			Tragopo. pratensis		
Lathyrus linifolius			Primula elatior			Trifolium aureum		
Lathyrus pratensis			Prunella vulgaris			Trifolium dubium		
Leontodon hispidus			Pteridium aquilinum			Trifolium medium		
Leucanthemum vulgare			Puccinellia distans agg.			Trifolium pratense		
Linaria vulgaris			Pulicaria dysenterica			Trifolium repens		
Lolium multiflorum			Ranunculus acris			Triglochin maritimum		
Lolium perenne			Ranunculus flammula agg.			Tripleurospermum perforatum		
Lonicera periclymenum			Ranunculus nemorosus			Trisetum flavescens		
Lotus corniculatus			Ranunculus repens			Trollius europaeus		
Lotus pedunculatus			Ranunculus sceleratus			Tussilago farfara		
Luzula campestris agg.			Rhinanthus minor			Typha latifolia		
Luzula multiflora			Rorippa palustris			Urtica dioica		
Lychnis flos-cuculi			Rorippa sylvestris			Valeriana procurrens		
Lycopus europaeus			Rubus caesius			Valeriana dioica		
Lysimachia nemorum			Rubus idaeus			Valeriana officinalis		
Lysimachia nummularia			Rubus sectio Rubus			Veronica arvensis		
Lysimachia vulgaris			Rumex acetosa			Veronica beccabunga		
Lythrum salicaria			Rumex acetosella			Veronica chamaedrys		
Malva moschata			Rumex crispus			Veronica officinalis		
Medicago lupulina			Rumex obtusifolius			Veronica serpyllifolia		
Mentha aquatica			Salvia pratensis agg.			Vicia cracca		
Meum athamanticum			Samolus valerandi			Vicia hirsuta		
Molinia caerulea			Sanguisorba officinalis			Vicia sepium		
Myosotis arvensis			Scirpus sylvaticus			Viola palustris		
Myosotis nemorosa			Scorzoneroidees autumnalis					
Myosotis scorpioides			Scrophularia nodosa					
Nardus stricta			Scutellaria galericulata					
Odontites vulgaris			Selinum carvifolia					
Oenanthe fistulosa			Senecio erraticus					
Ophiogloss. vulgatum			Senecio jacobaea					
Pastinaca sativa			Senecio ovatus					
Persicaria amphibia			Serratula tinctoria					
Persicaria hydropiper			Sieglingia decumbens					
Persicaria maculosa			Silaum silaus					
Petasites hybridus			Silene dioica					
Peucedanum carvifolia			Silene vulgaris					
Phalaris arundinacea			Solidago canadensis					
Phleum pratense			Solidago gigantea					
Phragmites australis			Sonchus asper					
Phyteuma nigrum			Spergularia salina					
Phyteuma orbiculare			Stachys palustris					
Phyteuma spicatum			Stachys sylvatica					
Pimpinella major			Stellaria alsine					
Pimpinella saxifraga			Stellaria graminea					
Plantago lanceolata			Stellaria holostea					
Plantago major			Stellaria media					
Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!								