

# AT - baumarme Waldflächen und Kleingehölze

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen



<b>ÖFS- / ÖRF-Nr.:</b>	<b>Gebietsname:</b>
<b>BT-Kennung:</b>	<b>BT-Abgrenzung wurde:</b> <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt
<b>X Biototyp</b>	<b>XX Sonderstandort</b>
<b>baumarme Waldfläche (Baumanteil ≤ 30%)</b> <input type="checkbox"/> Kahlschlagfläche <input type="checkbox"/> Windwurffläche <input type="checkbox"/> Brandfläche <input type="checkbox"/> Totholzwald (Insekten-, Pilzbefall, Zerfallsstadium) <input type="checkbox"/> baumarme Waldfläche unbekannter Herkunft	<input type="checkbox"/> Binnendüne <input type="checkbox"/> Blockmeer, Blöcke <input type="checkbox"/> flache Felsrippen <input type="checkbox"/> flachgründig, steinig <input type="checkbox"/> auf trocken-warmen Standort <input type="checkbox"/> auf feucht-kühlem Standort <input type="checkbox"/> auf Bruch- oder Sumpfwaldstandort <input type="checkbox"/> auf Moorwaldstandort <input type="checkbox"/> auf Auwaldstandort <input type="checkbox"/> Halde <input type="checkbox"/> kein Sonderstandort
<b>X Landschaftliche Lage</b>	<b>XX Wasserhaushalt</b>
<input type="checkbox"/> Feldflur <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Siedlungslage <input type="checkbox"/> an Verkehrslinien (Str., Gleise) <input type="checkbox"/> in Gewässernähe <input type="checkbox"/> auf Sonderflächen	<input type="checkbox"/> trocken bis sehr trockener Standort <input type="checkbox"/> ausgeglichener Wasserhaushalt <input type="checkbox"/> frischer bis feuchter Standort <input type="checkbox"/> Grundwasserstandort <input type="checkbox"/> Stauwasserstandort <input type="checkbox"/> periodisch überflutet <input type="checkbox"/> permanent überflutet
<b>X Biotopwert (3-10)</b>	<b>XX Biotopstrukturen (Angabe der Anzahl)</b>
<input type="checkbox"/> (Wert eintragen)	<input type="checkbox"/> Anz. Totholz >50cm BHD <input type="checkbox"/> Anz. mächtige Bäume / Uraltbäume >100cm BHD <input type="checkbox"/> Anz. Groöhöhlenbäume <input type="checkbox"/> Anz. sonstiger Biotopbäume (Horstbäume, kranke Bäume usw.)
<b>X HNV-Farmland-Wert</b>	<b>XX Beeinträchtigungen (Angabe in %)</b>
<input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft <input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert <input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert <input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert <input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert	<input type="checkbox"/> % Deckung Eutrophierungszeiger <input type="checkbox"/> % Deckung Neophyten <input type="checkbox"/> % naturferner Flächenanteil (Störzeiger, nicht heim. Gehölze, vegetationsfreier Nadelstreu-Waldboden)
<b>XX Wuchsklasse in % (ab ≥ 10%)</b>	<b>(X) Hangneigung</b>
<input type="checkbox"/> % Blösse, Waldlichtungs-, Gras- od. Hochstaudenfluren <input type="checkbox"/> % Strauchbestände im Wald / Kleingehölz <input type="checkbox"/> % Jungwuchs (Pflanzung oder Naturverjüngung) <input type="checkbox"/> % Dickung (BHD bis 7 cm) <input type="checkbox"/> % Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm) <input type="checkbox"/> % geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm) <input type="checkbox"/> % mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) <input type="checkbox"/> % starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) <input type="checkbox"/> % sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) <input type="checkbox"/> % mächtiges Baumholz (BHD über 100 cm)	<input type="checkbox"/> eben 0-5° <input type="checkbox"/> steil bis schroff >20-45° <input type="checkbox"/> mäßig bis steil >5-20° <input type="checkbox"/> sehr schroff >45°
<b>X forstliche Bewirtschaftungsform</b>	<b>(X) Exposition (bei Hangneigung &gt;5°)</b>
<input type="checkbox"/> normaler Wirtschaftswald <input type="checkbox"/> aktuelle Niederwaldnutzung <input type="checkbox"/> Sammelhieb <input type="checkbox"/> Wildnisgebiet, Naturwaldzelle <input type="checkbox"/> nachweislich keine forstwirtschaftliche Nutzung	<input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Süd <input type="checkbox"/> Nord-Ost <input type="checkbox"/> Süd-Ost <input type="checkbox"/> Nord-West <input type="checkbox"/> Süd-West <input type="checkbox"/> Ost <input type="checkbox"/> West
<b>(X) weitere Nutzung (Fremdnutzung)</b>	<b>X Datum:</b>
<input type="checkbox"/> Beweidung <input type="checkbox"/> Lagerplatz <input type="checkbox"/> Freizeitnutzung	
<b>X Kartierer/in:</b>	
<b>(X) Bemerkungen</b>	
Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in m2) an dieser Stelle eingetragen werden.	
<b>In seltenen Fällen können gehölzarme Waldflächen auch (FFH)-Lebensraumtyp und/oder §62-Biototyp sein.          In diesen Ausnahmefällen ist für die FFH-LRT-Bewertung der Af, Ak oder As-Bogen zu verwenden.</b>	

# AT - baumarme Waldflächen und Kleingehölze



Bäume und Sträucher	Obere Baumschicht ≥20m		Untere Baumschicht ≥6m bis <20m		Strauchschicht ≥1,5m bis <6m		Krautschicht inkl. krautige Arten <1,5m	
	Deckung (%)		Deckung (%)		Deckung (%)		Deckung (%)	
Gesamtdeckung		*V		*V		*V		*V
Acer campestre								
Acer platanoides								
Acer pseudoplatanus								
Aesculus hippocastanum								
Alnus glutinosa								
Alnus incana								
Betula pendula								
Betula pubescens								
Carpinus betulus								
Castanea sativa								
Cornus sanguinea								
Corylus avellana								
Crataegus laevigata								
Crataegus monogyna								
Cytisus scoparius								
Euonymus europaeus								
Fagus sylvatica								
Frangula alnus								
Fraxinus excelsior								
Ilex aquifolium								
Larix decidua								
Lonicera periclymenum								
Lonicera xylosteum								
Malus domestica								
Malus sylvestris								
Picea abies								
Picea pungens								
Pinus strobus								
Pinus sylvestris								
Populus canadensis								
Populus tremula								
Prunus avium								
Prunus padus								
Prunus serotina								
Prunus spinosa								
Pseudotsuga menziesii								
Quercus petraea agg.								
Quercus robur								
Quercus rubra								
Rosa canina								
Salix alba agg.								
Salix aurita								
Salix caprea								
Salix cinerea								
Sambucus nigra								
Sambucus racemosa								
Sorbus aucuparia								
Tilia cordata								
Viburnum opulus								

# AT - baumarme Waldflächen und Kleingehölze



Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V
Achillea millefolium			Galium album			Pteridium aquilinum		
Aegopodium podagraria			Galium aparine			Ranunculus repens		
Agrostis canina			Galium mollugo			Rubus caesius		
Agrostis capillaris			Galium palustre			Rubus idaeus		
Agrostis stolonifera			Galium saxatile			Rubus sectio Rubus		
Ajuga reptans			Geranium robertianum			Rumex acetosa		
Alliaria petiolata			Geum urbanum			Rumex acetosella		
Alopecurus pratensis			Glechoma hederacea			Rumex crispus		
Angelica sylvestris			Gnaphalium sylvaticum			Rumex obtusifolius		
Anthoxanthum odoratum			Gnaphalium uliginosum			Scrophularia nodosa		
Anthriscus sylvestris			Heracleum sphondylium			Senecio inaequidens		
Arctium lappa			Hieracium lachenalii			Senecio jacobaea		
Arrhenatherum elatius			Holcus lanatus			Senecio sylvaticus		
Artemisia vulgaris			Holcus mollis			Silene dioica		
Athyrium filix-femina			Humulus lupulus			Solanum dulcamara		
Blechnum spicant			Hypericum maculatum			Sonchus asper		
Brachypodium sylvaticum			Hypericum perforatum			Stachys sylvatica		
Calamagrostis arundinacea			Hypericum pulchrum			Stellaria alsine		
Calamagrostis epigejos			Impatiens glandulifera			Stellaria graminea		
Calluna vulgaris			Impatiens noli-tangere			Stellaria holostea		
Calystegia sepium			Impatiens parviflora			Stellaria media		
Campanula rotundifolia			Juncus conglomeratus			Tanacetum vulgare		
Carduus crispus			Juncus effusus			Taraxacum sect. Ruderalia		
Carex echinata			Juncus tenuis			Teucrium scorodonia		
Carex leporina			Lapsana communis			Thelypteris limbosperma		
Carex pilulifera			Lathyrus pratensis			Torilis japonica		
Carex remota			Leucanthemum vulgare			Trientalis europaea		
Carex sylvatica			Linaria vulgaris			Trifolium pratense		
Centaurea jacea			Lonicera periclymenum			Trifolium repens		
Cerastium holosteoides			Lotus pedunculatus			Tussilago farfara		
Chaerophyllum temulum			Luzula campestris agg.			Urtica dioica		
Circaea lutetiana			Luzula luzuloides			Vaccinium myrtillus		
Cirsium arvense			Luzula multiflora			Valeriana officinalis		
Cirsium palustre			Luzula pilosa			Veronica chamaedrys		
Cirsium vulgare			Luzula sylvatica			Veronica officinalis		
Cytisus scoparius			Lycopus europaeus			Vicia cracca		
Dactylis glomerata			Melampyrum pratense			Vicia sepium		
Deschampsia cespitosa			Mentha arvensis					
Deschampsia flexuosa			Milium effusum					
Digitalis purpurea			Moehringia trinervia					
Dryopteris carthusiana			Molinia caerulea					
Dryopteris dilatata			Mycelis muralis					
Dryopteris filix-mas			Myosotis arvensis					
Elymus repens			Oxalis acetosella					
Epilobium angustifolium			Persicaria hydropiper					
Epilobium ciliatum			Phalaris arundinacea					
Epilobium montanum			Phegopteris connectilis			<b>Moosschicht</b>	<b>Deck. in %</b>	<b>*V</b>
Erigeron canadensis			Phleum pratense					
Eupatorium cannabinum			Plantago major			<b>Gesamtdeckung</b>		
Festuca altissima			Poa annua					
Festuca gigantea			Poa nemoralis					
Festuca rubra			Poa pratensis					
Filipendula ulmaria			Poa trivialis					
Fragaria vesca			Potentilla erecta					
Galeopsis tetrahit			Prunella vulgaris					
Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!								