

HA - Äcker incl. Wildacker und Sondereinsaaten

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen



| | |
|--|--|
| ÖFS- / ÖRF-Nr.: | Gebietsname: |
| BT-Kennung: | BT-Abgrenzung wurde: <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt |
| X Biototyp | (X) Halmdichte (nur bei Getreide) |
| <input type="checkbox"/> Acker (incl. Sondereinsaaten) <input type="checkbox"/> Acker unter Folie <input type="checkbox"/> Ackerrandstreifen (≥ 0,5m Breite) <input type="checkbox"/> Blühstreifen <input type="checkbox"/> Wildacker <input type="checkbox"/> Grabeland | <input type="checkbox"/> dicht, normal <input type="checkbox"/> doppelter Reihenabstand |
| X Biotopwert (1-6) | X Verteilung der Ackerwildkräuter |
| <input type="checkbox"/> (Wert eintragen) | <input type="checkbox"/> (nahezu) wildkrautfrei <input type="checkbox"/> nur randlich <input type="checkbox"/> vereinzelt in der Fläche <input type="checkbox"/> frequent in der Fläche |
| X HNV-Farmland-Wert | X Biotopstrukturen in % |
| <input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft <input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert <input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert <input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert <input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert | <input type="checkbox"/> % Nutzpflanzenausfall (z.B. durch Staunässe) <input type="checkbox"/> % Feldlechenfenster |
| XX Ackerfrucht (d=dominant, sd=subdominant) | X Bewirtschaftungsweise |
| <input type="checkbox"/> Weizen <input type="checkbox"/> Roggen <input type="checkbox"/> Sommergerste <input type="checkbox"/> Wintergerste <input type="checkbox"/> Hafer <input type="checkbox"/> Triticale <input type="checkbox"/> Dinkel <input type="checkbox"/> Mais <input type="checkbox"/> Hirse <input type="checkbox"/> Buchweizen <input type="checkbox"/> Raps <input type="checkbox"/> Lein <input type="checkbox"/> Kartoffeln <input type="checkbox"/> Rüben <input type="checkbox"/> Gemüse-Mischung <input type="checkbox"/> Kohl <input type="checkbox"/> Blattgemüse <input type="checkbox"/> Wurzelgemüse <input type="checkbox"/> Zwiebeln <input type="checkbox"/> Gurken, Kürbis <input type="checkbox"/> Spargel <input type="checkbox"/> Blumen <input type="checkbox"/> Hanf <input type="checkbox"/> Sonnenblumen <input type="checkbox"/> Topinambur <input type="checkbox"/> Kräuter <input type="checkbox"/> Bohnen <input type="checkbox"/> Erbsen <input type="checkbox"/> Wicken <input type="checkbox"/> Luzerne <input type="checkbox"/> Senf <input type="checkbox"/> Erdbeeren <input type="checkbox"/> Phacelia <input type="checkbox"/> Miscanthus (Chinaschilf) <input type="checkbox"/> Rollrasen <input type="checkbox"/> sonstige (bei Bem. einzutragen) | <input type="checkbox"/> konventionelle Bewirtschaftungsweise <input type="checkbox"/> biologisch-dynamische Bewirtschaftungsweise <input type="checkbox"/> Bewirtschaftungsweise nicht erkennbar / unbekannt |
| | X metrische Daten (nur bei Blüh-/Ackerrandstreifen) |
| | <input type="checkbox"/> m Länge <input type="checkbox"/> m Breite |
| | XX Hangneigung |
| | <input type="checkbox"/> eben 0-5° <input type="checkbox"/> steil bis schroff >20-45° <input type="checkbox"/> mäßig bis steil >5-20° <input type="checkbox"/> sehr schroff >45° |
| | (XX) Exposition (bei Hangneigung >5°) |
| | <input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Süd <input type="checkbox"/> Nord-Ost <input type="checkbox"/> Süd-Ost <input type="checkbox"/> Nord-West <input type="checkbox"/> Süd-West <input type="checkbox"/> Ost <input type="checkbox"/> West |
| | X Kartierer/in |
| | |
| | X Datum |
| | |
| | X Bemerkungen |
| | Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in m2) an dieser Stelle eingetragen werden. |
| X Standort-/ Bodenverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Lössacker, lockerer Lehacker <input type="checkbox"/> schwerer Lehm-, Tonacker <input type="checkbox"/> Kalkacker, skelettreich <input type="checkbox"/> Silikatacker, skelettreich <input type="checkbox"/> Sandacker <input type="checkbox"/> Kiesacker | |

HA - Äcker incl. Wildacker und Sondereinsaaten



| Krautschicht < 1,5m | **K | Deck. in % | *V | Krautschicht < 1,5m | **K | Deck. in % | *V | Krautschicht < 1,5m | **K | Deck. in % | *V |
|--------------------------------|-----|---------------|----|-------------------------------------|-----|---------------|----|----------------------------------|-----|---------------|----|
| Gesamtdeckung | | | | <i>Fumaria parviflora</i> | HNV | | | <i>Ranunculus arvensis</i> | HNV | | |
| <i>Achillea millefolium</i> | | | | <i>Fumaria vaillantii</i> | HNV | | | <i>Ranunculus repens</i> | | | |
| <i>Adonis aestivalis</i> | HNV | | | <i>Galeopsis segetum</i> | HNV | | | <i>Ranunculus sardous</i> | HNV | | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | | | | <i>Galeopsis speciosa</i> | HNV | | | <i>Rumex acetosella</i> | HNV | | |
| <i>Agrostis capillaris</i> | | | | <i>Galium aparine</i> | | | | <i>Rumex crispus</i> | | | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | | | | <i>Galium tricornutum</i> | HNV | | | <i>Rumex obtusifolius</i> | | | |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | | | | <i>Geranium dissectum</i> | HNV | | | <i>Scandix pecten-veneris</i> | HNV | | |
| <i>Anagallis foemina</i> | HNV | | | <i>Geranium molle</i> | HNV | | | <i>Senecio vulgaris</i> | | | |
| <i>Anagallis arvensis</i> | HNV | | | <i>Geranium pusillum</i> | HNV | | | <i>Sherardia arvensis</i> | HNV | | |
| <i>Anchusa arvensis</i> | | | | <i>Geranium robertianum</i> | HNV | | | <i>Silene noctiflora</i> | HNV | | |
| <i>Anthemis arvensis</i> | HNV | | | <i>Glechoma hederacea</i> | | | | <i>Sinapis arvensis</i> | | | |
| <i>Anthemis cotula</i> | HNV | | | <i>Gypsophila muralis</i> | HNV | | | <i>Sisymbrium officinale</i> | | | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | | | | <i>Hypochaeris glabra</i> | HNV | | | <i>Solanum nigrum</i> | | | |
| <i>Apera spica-venti</i> | | | | <i>Juncus bufonius</i> | | | | <i>Sonchus arvensis</i> | | | |
| <i>Aphanes arvensis</i> | HNV | | | <i>Kickxia elatine</i> | HNV | | | <i>Sonchus asper</i> | | | |
| <i>Aphanes inexpectata</i> | HNV | | | <i>Kickxia supria</i> | HNV | | | <i>Sonchus oleraceus</i> | | | |
| <i>Arctium lappa</i> | | | | <i>Lactuca serriola</i> | | | | <i>Spergula arvensis</i> | HNV | | |
| <i>Arnoseria minima</i> | HNV | | | <i>Lamium album</i> | HNV | | | <i>Spergularia rubra</i> | HNV | | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | | | | <i>Lamium amplexicaule</i> | HNV | | | <i>Stachys annua</i> | HNV | | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | | | | <i>Lamium hybridum</i> | HNV | | | <i>Stachys arvensis</i> | HNV | | |
| <i>Bromus arvensis</i> | HNV | | | <i>Lamium purpureum</i> | HNV | | | <i>Stellaria media</i> | | | |
| <i>Bromus comutatus</i> | HNV | | | <i>Lapsana communis</i> | | | | <i>Tanacetum vulgare</i> | | | |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | | | | <i>Lathyrus aphaca</i> | | | | <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> | | | |
| <i>Bromus secalinus</i> | HNV | | | <i>Lathyrus tuberosus</i> | | | | <i>Teesdalia nudicaulis</i> | HNV | | |
| <i>Bromus sterilis</i> | | | | <i>Legousia hybrida</i> | HNV | | | <i>Thlaspi arvense</i> | HNV | | |
| <i>Bromus tectorum</i> | | | | <i>Limosella aquatica</i> | | | | <i>Trifolium arvense</i> | | | |
| <i>Bunium bulbocastanum</i> | HNV | | | <i>Lithospermum arvense</i> | HNV | | | <i>Trifolium pratense</i> | | | |
| <i>Calystegia sepium</i> | | | | <i>Lolium multiflorum</i> | | | | <i>Trifolium repens</i> | | | |
| <i>Camelina microcarpa</i> | HNV | | | <i>Lolium perenne</i> | | | | <i>Tripleurosper. perforatum</i> | | | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | | | | <i>Matricaria discoidea</i> | | | | <i>Tussilago farfara</i> | | | |
| <i>Caucalis platycarpus</i> | HNV | | | <i>Matricaria recutita</i> | HNV | | | <i>Urtica dioica</i> | | | |
| <i>Centaurea cyanus</i> | HNV | | | <i>Melampyrum arvense</i> | | | | <i>Valerianella locusta</i> | HNV | | |
| <i>Chenopodium album</i> | | | | <i>Mentha arvensis</i> | | | | <i>Valerianella carinata</i> | HNV | | |
| <i>Chenopodium hybridum</i> | HNV | | | <i>Mercurialis annua</i> | | | | <i>Valerianella dentata</i> | HNV | | |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> | HNV | | | <i>Misopates orontium</i> | HNV | | | <i>Valerianella rimosa</i> | HNV | | |
| <i>Cirsium arvense</i> | | | | <i>Montia arvensis</i> | HNV | | | <i>Veronica arvensis</i> | | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> | | | | <i>Myosotis arvensis</i> | HNV | | | <i>Veronica hederifolia</i> | | | |
| <i>Consolida regalis</i> | HNV | | | <i>Myosurus minimus</i> | HNV | | | <i>Veronica opaca</i> | HNV | | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | | | | <i>Odontites vernus</i> | HNV | | | <i>Veronica praecox</i> | HNV | | |
| <i>Coronopus squamatus</i> | HNV | | | <i>Ornithopus perpusillus</i> | HNV | | | <i>Veronica triphyllos</i> | HNV | | |
| <i>Crepis capillaris</i> | | | | <i>Papaver argemone</i> | HNV | | | <i>Vicia angustifolia</i> | HNV | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> | | | | <i>Papaver confine</i> | HNV | | | <i>Vicia cracca</i> | HNV | | |
| <i>Daucus carota</i> | | | | <i>Papaver dubium</i> | HNV | | | <i>Vicia dasycarpa</i> | HNV | | |
| <i>Descurainia sophia</i> | HNV | | | <i>Papaver lecoqii</i> | HNV | | | <i>Vicia hirsuta</i> | HNV | | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | | | | <i>Papaver rhoeas</i> | HNV | | | <i>Vicia sativa</i> | HNV | | |
| <i>Elymus repens</i> | | | | <i>Persicaria amphibia</i> | | | | <i>Vicia sepium</i> | HNV | | |
| <i>Equisetum arvense</i> | | | | <i>Persicaria hydropiper</i> | | | | <i>Vicia tetrasperma</i> | HNV | | |
| <i>Erigeron canadensis</i> | | | | <i>Persicaria lapathifolia s.l.</i> | | | | <i>Vicia villosa</i> | HNV | | |
| <i>Erodium cicutarium</i> | HNV | | | <i>Persicaria maculosa</i> | | | | <i>Viola arvensis</i> | | | |
| <i>Euphorbia exigua</i> | HNV | | | <i>Phleum pratense</i> | | | | <i>Viola tricolor</i> | | | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | HNV | | | <i>Plantago lanceolata</i> | | | | | | | |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> | HNV | | | <i>Plantago major</i> | | | | | | | |
| <i>Fallopia convolvulus</i> | | | | <i>Poa annua</i> | | | | | | | |
| <i>Festuca pratensis</i> | | | | <i>Polygonum aviculare</i> | | | | | | | |
| <i>Fumaria officinalis</i> | HNV | | | <i>Potentilla anserina</i> | | | | | | | |

Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!

**Kennarten (HNV = HNV-Farmland-Kennart, *HNV* (kursiv) = bei Bewertung nur 1 Art/Gattung)

*Verteilung (l = lokal, f = frequent, r = randlich, a = außerhalb der ÖFS-Fläche)