

# HJ - Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen

(inkl. Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen  
Erwerbsobstanlagen und Energieholzkulturen)

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen



<b>ÖFS- / ÖRF- / BM-Nr.:</b>		<b>Gebietsname:</b>	
<b>BT-Kennung:</b>		<b>BT-Abgrenzung wurde:</b> <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt	
<b>X Biototyp</b>		<b>(X) Mahdintensität</b>	
<input type="checkbox"/> Weihnachtsbaumkultur <input type="checkbox"/> Baumschule, Gärtnerei <input type="checkbox"/> Erwerbsobstanlage <input type="checkbox"/> Energieholzkulturen <input type="checkbox"/> Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen überwiegend mit Laubbäumen <input type="checkbox"/> Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen überwiegend mit Nadelbäumen		<input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.05. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.05. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.06. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.06. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 01.07. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.07. <input type="checkbox"/> 1. Mahd vor 15.09. <input type="checkbox"/> nur Nachmahd ab 15.09. <input type="checkbox"/> keine jährliche Mahd <input type="checkbox"/> Mahd im langjährigen Rhythmus <input type="checkbox"/> tägl./wöchentliche Mahd	
<b>X Landschaftliche Lage</b>		<b>(XX) Weidetiere</b>	
<input type="checkbox"/> Feldflur <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Siedlungslage <input type="checkbox"/> auf Sonderflächen		<input type="checkbox"/> Rinder <input type="checkbox"/> Pferde <input type="checkbox"/> Schafe, Koppel <input type="checkbox"/> Schafe, Wanderschäferei <input type="checkbox"/> Ziegen <input type="checkbox"/> Schweine <input type="checkbox"/> Damhirsche <input type="checkbox"/> Gänse <input type="checkbox"/> Hühner <input type="checkbox"/> nur Wildtiere <input type="checkbox"/> andere Arten <input type="checkbox"/> keine Weidetiere	
<b>X Biotopwert (2-5)</b>		<b>X Biotopstrukturen (Angabe in %)</b>	
(Wert eintragen)		<input type="checkbox"/> % Anteil heimischer Baum- und Straucharten	
<b>X HNV-Farmland-Wert</b>		<b>XX Hangneigung</b>	
<input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft <input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert <input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert <input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert <input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert		<input type="checkbox"/> eben 0-5° <input type="checkbox"/> steil bis schroff >20-45° <input type="checkbox"/> mäßig bis steil >5-20° <input type="checkbox"/> sehr schroff >45°	
<b>XX Art der Bewirtschaftung / Pflege</b>		<b>(XX) Exposition (bei Hangneigung &gt;5°)</b>	
<input type="checkbox"/> Mahd <input type="checkbox"/> Mulchen <input type="checkbox"/> Mähweide <input type="checkbox"/> ext. Standweide < 2 GVE/ha <input type="checkbox"/> Standweide 2-4 GVE/ha <input type="checkbox"/> Portionsweide <input type="checkbox"/> Rotationsweide <input type="checkbox"/> Ganzjahresweide <input type="checkbox"/> Hutung <input type="checkbox"/> Grubbern <input type="checkbox"/> Herbizideinsatz <input type="checkbox"/> keine Bewirtschaftung / Pflege		<input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Süd <input type="checkbox"/> Nord-Ost <input type="checkbox"/> Süd-Ost <input type="checkbox"/> Nord-West <input type="checkbox"/> Süd-West <input type="checkbox"/> Ost <input type="checkbox"/> West	
<b>XX Umzäunung</b>		<b>X Kartierer/in</b>	
<input type="checkbox"/> dauerhafte Umzäunung <input type="checkbox"/> mobile Umzäunung <input type="checkbox"/> keine Einzäunung			
<b>(X) Bemerkungen</b>		<b>X Datum</b>	
Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in m <sup>2</sup> ) an dieser Stelle eingetragen werden.			

**(inkl. Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen  
Erwerbsobstanlagen und Energieholzkulturen)**

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen

[illegible]

\*V=Verteilung (l = lokal, f = frequent, r = randlich, a = außerhalb der ÖFS-Fläche)

**Biodiversitätsmonitoring NRW**  
**Stand: Mai 2017**

# HJ - Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen

(inkl. Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen  
Erwerbsobstanlagen und Energieholzkulturen)

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen



Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V
Achillea millefolium			Geranium robertianum			Sinapis arvensis		
Aegopodium podagraria			Geum urbanum			Sisymbrium officinale		
Aethusa cynapium s.l.			Glechoma hederacea			Solanum nigrum		
Agrostis capillaris			Gnaphalium uliginosum			Sonchus arvensis		
Agrostis stolonifera			Heracleum sphondylium			Sonchus asper		
Alchemilla vulgaris			Holcus lanatus			Sonchus oleraceus		
Alopecurus pratensis			Holcus mollis			Stachys palustris		
Anthoxanthum odoratum			Hypericum maculatum			Stellaria graminea		
Anthriscus sylvestris			Hypericum perforatum			Stellaria media		
Arrhenatherum elatius			Juncus effusus			Tanacetum vulgare		
Artemisia vulgaris			Knautia arvensis			Taraxacum sect. Ruderalia		
Athyrium filix-femina			Lamium album			Teucrium scorodonia		
Bellis perennis			Lamium purpureum			Thlaspi arvense		
Bromus hordeaceus			Lapsana communis			Torilis japonica		
Bromus sterilis			Lathyrus pratensis			Trifolium pratense		
Calamagrostis epigejos			Leucanthemum vulgare			Trifolium repens		
Calluna vulgaris			Linaria vulgaris			Tripleurospermum maritimum agg.		
Calystegia sepium			Lolium perenne			Tripleurospermum perforatum		
Capsella bursa-pastoris			Lotus corniculatus			Tussilago farfara		
Cardamine hirsuta			Lotus pedunculatus			Urtica dioica		
Carex pilulifera			Malva moschata			Veronica arvensis		
Centaurea jacea			Matricaria discoidea			Veronica chamaedrys		
Cerastium holosteoides			Matricaria recutita			Veronica hederifolia		
Chenopodium album			Mentha arvensis			Veronica persica		
Cirsium arvense			Myosotis arvensis			Vicia angustifolia		
Cirsium palustre			Papaver dubium			Vicia cracca		
Cirsium vulgare			Persicaria lapathifolia s.l.			Vicia hirsuta		
Convolvulus arvensis			Persicaria maculosa			Vicia sepium		
Crepis capillaris			Phleum pratense			Viola arvensis		
Cytisus scoparius			Pimpinella saxifraga					
Dactylis glomerata			Plantago lanceolata					
Daucus carota			Plantago major					
Deschampsia cespitosa			Poa annua					
Deschampsia flexuosa			Poa pratensis					
Digitalis purpurea			Poa trivialis					
Dryopteris carthusiana			Polygonum aviculare					
Dryopteris filix-mas			Potentilla anserina					
Echinochloa crus-galli			Potentilla erecta					
Elymus repens			Prunella vulgaris					
Epilobium angustifolium			Ranunculus acris					
Epilobium montanum			Ranunculus repens					
Epilobium parviflorum			Rosa canina					
Equisetum arvense			Rubus idaeus					
Erigeron canadensis			Rubus sectio Rubus					
Fallopia convolvulus			Rumex acetosa			<b>Moosschicht</b>	<b>Deck. in %</b>	<b>*V</b>
Festuca pratensis			Rumex acetosella			<b>Gesamtdeckung</b>		
Festuca rubra			Rumex crispus					
Fumaria officinalis			Rumex obtusifolius					
Galeopsis tetrahit			Scorzoneroidees autumnalis					
Galium album			Scrophularia nodosa					
Galium aparine			Senecio inaequidens					
Galium mollugo			Senecio jacobaea					
Galium saxatile			Senecio ovatus					
Geranium molle			Senecio sylvaticus					
Geranium pusillum			Senecio vulgaris					
Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!								

\*V=Verteilung (l = lokal, f = frequent, r = randlich, a = außerhalb der ÖFS-Fläche)

Biodiversitätsmonitoring NRW  
Stand: Mai 2017