
















<b>OFS- / ÖRF-Nr.:</b>	<b>Gebietsname:</b>
<b>BT-Kennung:</b>	<b>BT-Abgrenzung wurde:</b> <input type="checkbox"/> geprüft <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> neu erstellt
<b>X Biototyp</b>	<b>(X) Verrohrung</b> (max. Länge der Verrohrung in Meter)
<input type="checkbox"/> Quellbach	<input type="checkbox"/> m (in 5m-Schritten)
<input type="checkbox"/> Mittelgebirgsbach	<b>(X) Rückstau</b> (Angabe in Meter)
<input type="checkbox"/> Tieflandbach	<input type="checkbox"/> m (in 10m-Schritten)
<input type="checkbox"/> Mittelgebirgsfluss	<b>XX Tiefenvarianz / Tiefenklassen</b> (Flächenanteil in %)
<input type="checkbox"/> Tieflandfluss	<input type="checkbox"/> % extremes Flachwasser <input type="checkbox"/> % Flachwasser
<input type="checkbox"/> Graben mit Fließgewässervegetation	<input type="checkbox"/> % Durchschnittswasser <input type="checkbox"/> % Tiefenwasser
<input type="checkbox"/> Altarm, angebunden, durchströmt	<input type="checkbox"/> % extremes Tiefenwasser <input type="checkbox"/> nicht erkennbar
<b>(X) Lebensraumtyp</b>	<b>C) Sohlensubstrat</b>
<input type="checkbox"/> 3260 - Fließgewässer mit Unterwasservegetation	<b>XX d=dominant; sd=subdominant</b>
<input type="checkbox"/> NFM0 - Fließgewässer	<input type="checkbox"/> Schlick / Schlamm <input type="checkbox"/> Ton / Löss / Lehm
<b>(X) §30 / §62 Biototyp</b>	<input type="checkbox"/> Sand (< 0,2cm) <input type="checkbox"/> Kies (0,2cm - 6cm)
<input type="checkbox"/> Fließgewässerbereich (natürlich od. naturnah, unverbaut)	<input type="checkbox"/> Schotter (6cm - 10cm) <input type="checkbox"/> Steine (10cm - 30cm)
<b>X Fließgewässertyp</b> (wird vom LANUV ergänzt)	<input type="checkbox"/> Blöcke (> 30cm) <input type="checkbox"/> anstehender Fels
.....	<input type="checkbox"/> Steinschüttung <input type="checkbox"/> Massivsohle mit Sediment
<b>X Talform</b> (wird vom LANUV ergänzt)	<input type="checkbox"/> Massivsohle ohne Sediment <input type="checkbox"/> nicht erkennbar
.....	<b>X Sohlenverbau</b> (Angabe in %)
<b>X Landschaftliche Lage</b>	<input type="checkbox"/> % Sohlenverbau
<input type="checkbox"/> Feldflur <input type="checkbox"/> Wald	<b>D) Querprofil</b>
<input type="checkbox"/> Siedlungslage <input type="checkbox"/> an Verkehrslinien	<b>X Profiltyp</b>
<input type="checkbox"/> auf Sonderflächen	<input type="checkbox"/> technisches Regelprofil <input type="checkbox"/> Profil mit Bühnenausbau
<b>X HNV-Farmland-Wert</b>	<input type="checkbox"/> Erosionsprofil <input type="checkbox"/> annähernd Naturprofil
<input type="checkbox"/> 0 - außerhalb der Agrarlandschaft	<input type="checkbox"/> Naturprofil
<input type="checkbox"/> I - äußerst hoher Naturwert	<b>X Durchlässe / Brücken</b>
<input type="checkbox"/> II - sehr hoher Naturwert	<input type="checkbox"/> Lauf verengt <input type="checkbox"/> natürl. Ufer unterbrochen
<input type="checkbox"/> III - mäßig hoher Naturwert	<input type="checkbox"/> strukturell nicht schädlich <input type="checkbox"/> kein Durchlass/Brücke
<input type="checkbox"/> X - geringer Naturwert	<b>X Gewässerquerschnitt</b>
<b>XX Strukturparameter zur Biotopwert-Ermittlung</b>	<input type="checkbox"/> sehr flach (Breite:Tiefe-Verhältnis > 10:1)
<b>A) Laufentwicklung</b>	<input type="checkbox"/> flach (Breite:Tiefe-Verhältnis > 5:1)
<b>X Laufkrümmung / Gewässerverlauf</b>	<input type="checkbox"/> mäßig tief (Breite:Tiefe-Verhältnis > 3:1)
<input type="checkbox"/> geradlinig <input type="checkbox"/> gestreckt	<input type="checkbox"/> tief (Breite:Tiefe-Verhältnis > 2:1)
<input type="checkbox"/> schwach geschwungen <input type="checkbox"/> mäßig geschwungen	<input type="checkbox"/> sehr tief (Breite:Tiefe-Verhältnis < 2:1)
<input type="checkbox"/> stark geschwungen <input type="checkbox"/> geschlängelt	<b>E) Uferstrukturen</b> (Zusammenfassung beider Ufer)
<input type="checkbox"/> mäandrierend	<b>XX Uferbewuchs der Uferlinie</b> (Angabe in %, Summe=100)
<b>X Krümmungserosion</b>	<input type="checkbox"/> % fehlend (naturbedingt)
<input type="checkbox"/> naturbedingt keine <input type="checkbox"/> anthropogen keine	<input type="checkbox"/> % fehlend (anthropogen)
<input type="checkbox"/> vereinzelt schwach <input type="checkbox"/> häufig schwach	<input type="checkbox"/> % Grünland
<input type="checkbox"/> vereinzelt stark <input type="checkbox"/> häufig stark	<input type="checkbox"/> % Röhricht
<b>X Längsbänke</b>	<input type="checkbox"/> % Uferhochstauden
<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> ein bis zwei	<input type="checkbox"/> % Kleingehölze (überwiegend aus heimischen Gehölzen)
<input type="checkbox"/> mehrere (3-5) <input type="checkbox"/> viele (>5)	<input type="checkbox"/> % Kleingehölze (überwiegend aus nicht heim. Gehölzen)
<input type="checkbox"/> nicht erkennbar	<input type="checkbox"/> % Wald (aus überwiegend heimischen Baumarten)
<b>B) Längsprofil</b>	<input type="checkbox"/> % Wald (aus überwiegend nicht heim. Baumarten)
<b>XX Querbauwerke (Qbw.)</b>	<b>XX Uferverbau</b> (Angabe in %, Summe=100)
<input type="checkbox"/> Absturz (Abs.) <input type="checkbox"/> Abs. mit Fischwanderhilfe	<b>schädlich</b>
<input type="checkbox"/> Abs. mit Teilrampe <input type="checkbox"/> Abs. mit Umgehungsrinne	<input type="checkbox"/> % Steinschüttung/-wurf <input type="checkbox"/> % Pflaster, Steinsatz
<input type="checkbox"/> Grundschwelle <input type="checkbox"/> glatte Gleite	<input type="checkbox"/> % Beton, Mauerwerk <input type="checkbox"/> % Spundwand
<input type="checkbox"/> raue Gleite <input type="checkbox"/> glatte Rampe	<input type="checkbox"/> % Leitwerk <input type="checkbox"/> % Bühne
<input type="checkbox"/> raue Rampe <input type="checkbox"/> Qbw. mit sohlnahem Ablauf	<input type="checkbox"/> % Holzverbau <input type="checkbox"/> % wilder Verbau
<input type="checkbox"/> Damm <input type="checkbox"/> Sperrmauer	<b>weniger schädlich</b>
<input type="checkbox"/> keine Querbauwerke	<input type="checkbox"/> % Lebendverbau <input type="checkbox"/> % Böschungsrassen
<b>(X) max. Absturzhöhe nach Qbw.</b> (Angabe in Meter)	<b>unschädlich</b>
<input type="checkbox"/> m (in Dezimeterschritten)	<input type="checkbox"/> % kein Verbau



<b>X Gewässerstrukturgüte</b> (www.elwasweb.nrw.de)		<b>X Gesamt-Biotopwert (0-10)</b>	
<input type="checkbox"/> 1 - unverändert  <input type="checkbox"/> 2 - gering verändert  <input type="checkbox"/> 3 - mäßig verändert  <input type="checkbox"/> 4 - deutlich verändert  <input type="checkbox"/> 5 - stark verändert  <input type="checkbox"/> 6 - sehr stark verändert  <input type="checkbox"/> 7 - vollständig verändert  <input type="checkbox"/> keine Bewertung vorhanden (z.B. Quellbäche)		<input type="checkbox"/> (Wert eintragen)	
<b>X Bewertung der Wasserqualität</b>		<b>X Wasserführung, Ursprung</b>	
<b>X Geruch</b> (mit Trinkwasserprobe vergleichen)		<input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> sommertrocken	
<input type="checkbox"/> nahezu geruchslos, frisch <input type="checkbox"/> Geruch vorhanden, aber nicht unangenehm <input type="checkbox"/> unangenehmer, muffiger Geruch		<b>XX Metrische Daten</b>	
<b>X Farbe</b> (mit Trinkwasserprobe vor weißem Papier vergleichen)		<input type="checkbox"/> m Länge <input type="checkbox"/> m Breite	
<input type="checkbox"/> farblos, klar (bräunliche Färbung durch Humusstoffe möglich) <input type="checkbox"/> leicht getrübt <input type="checkbox"/> stärker getrübt oder grünlich gefärbt		<b>X Mittelwassertiefe</b> (Angabe in Meter)	
<b>X Steinoberseite oder anderes Festsubstrat</b>		<input type="checkbox"/> m (in Dezimeterschritten)	
<input type="checkbox"/> kein Algenrasen zu erkennen <input type="checkbox"/> Steine/Substrat vereinzelt von dünnem Algenfilm überzogen <input type="checkbox"/> Steine/Substrat flächenhaft von Algenrasen überzogen <input type="checkbox"/> fädige Grünalgen im freien Wasser		<b>(XX) Pflanzengesellschaft</b> (nur bei FFH-LRT) (d=dominant, sd=subdominant)	
<b>(X) Steinunterseite</b> (Sauerstoff im Gewässerbett)		<input type="checkbox"/> Berula erecta-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Callitriche obtusangulae <input type="checkbox"/> Callitriche hamulatae-Myriophylletum alterniflori <input type="checkbox"/> Callitriche-Ranunculetum penicillati <input type="checkbox"/> Cinclidion fontinaloides <input type="checkbox"/> Fontinalietum antipyreticae <input type="checkbox"/> Groenlandietum densae <input type="checkbox"/> Oxyrhynchietum rusciformis <input type="checkbox"/> Platyhydion rusciforme <input type="checkbox"/> Potamogeton alpinus-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Potamogeton crispus-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Potamogeton perfoliatus-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Potamogeton polygonifolius-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Potamogeton pectinatus <input type="checkbox"/> Racomitrium acicularis <input type="checkbox"/> Ranunculetum fluitantis <input type="checkbox"/> Ranunculion fluitantis <input type="checkbox"/> Ranunculion fluitantis-Fragmentgesellschaft <input type="checkbox"/> Ranunculo trichophylli-Sietum submersi <input type="checkbox"/> Sagittario-Sparganietum emersi <input type="checkbox"/> Scapanietum undulatae <input type="checkbox"/> Sparganio-Potamogetonietum interrupti <input type="checkbox"/> Sparganium emersum-Gesellschaft <input type="checkbox"/> Veronico beccabungae-Callitriche stagnalis	
<input type="checkbox"/> keine Verfärbung <input type="checkbox"/> Steinunterseite nur in Stillwasserzone mit Verfärbung <input type="checkbox"/> Steinunterseite überall mit grauer bis schwarzer Verfärbung		<b>X Kartierer/in</b>	
<b>X Gewässerfauna</b>		<b>X Datum</b>	
<input type="checkbox"/> überwiegend Steinfliegen-, Eintagsfliegen-, Köcherfliegenlarven mäßig bis häufig vorhanden <input type="checkbox"/> Flohkrebse häufig bis massenhaft, Steinfliegen-/ Köcherfliegenlarven vorhanden, evt. Egel und Schnecken vorhanden <input type="checkbox"/> wenige Arten, Egel und Wasserasseln häufig, vereinzelt Flohkrebse und Wasserinsektenlarven <input type="checkbox"/> artenarm, Schlammröhrenwürmer, Zuckmücken- u./od. Rattenschwanzlarven z.T. massenhaft vorhanden <input type="checkbox"/> keine oder kaum Tiere zu finden (Hinweis auf Vergiftung)		<b>(X) Bemerkungen</b> Bei RL-Arten (Kategorie 1, 2 od. R) sollten zusätzliche Angaben zur Bestandsgröße (Individuen, blühende Sprosse, bedeckte Fläche in qm) an dieser Stelle eingetragen werden.	
<b>X Gewässergüteklasse</b> (www.elwasweb.nrw.de)			
<input type="checkbox"/> sehr gut  <input type="checkbox"/> gut  <input type="checkbox"/> mäßig  <input type="checkbox"/> unbefriedigend  <input type="checkbox"/> schlecht  <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar  <input type="checkbox"/> keine Bewertung vorhanden (z.B. Quellbäche)			
<b>XX Laichgewässer für</b>			
<input type="checkbox"/> Erdkröte <input type="checkbox"/> Grasfrosch <input type="checkbox"/> Grünfrosch <input type="checkbox"/> Laubfrosch <input type="checkbox"/> Molche <input type="checkbox"/> Feuersalamander <input type="checkbox"/> nicht beurteilbar			
<b>(XX) FFH-Erhaltungszustand (A-C)</b>			
<input type="checkbox"/> LR-typische Strukturen <input type="checkbox"/> LR typisches Arteninventar <input type="checkbox"/> Beeinträchtigungen <input type="checkbox"/> Gesamtbewertung			

# FM - Fließgewässer

## ÖFS / BM

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen

[illegible]

\*V=Verteilung (l=lokal, f=frequent, r=randlich, a=außerhalb der ÖFS-Fläche)

**Biodiversitätsmonitoring NRW**  
**Stand: Mai 2017**



Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Krautschicht < 1,5m	Deck. in %	*V	Moosschicht	Deck. in %	*V
Achillea ptarmica			Lolium perenne			<b>Gesamtdeckung</b>		
Aegopodium podagraria			Lotus pedunculatus			Amblystegium spec.		
Agrostis stolonifera			Lychnis flos-cuculi			Fontinalis antipyretica		
Ajuga reptans			Lycopus europaeus			Marsupella spec.		
Alisma plantago-aquatica			Lysimachia nemorum			Platyhypnidium riparioides		
Alliaria petiolata			Lysimachia nummularia			Scapania undulata		
Alopecurus pratensis			Lysimachia vulgaris					
Angelica sylvestris			Lythrum salicaria					
Anthriscus sylvestris			Mentha aquatica					
Arrhenatherum elatius			Molinia caerulea					
Artemisia vulgaris			Myosotis scorpioides			<b>Unterwasservegetation</b>	<b>Deck.</b>	<b>*V</b>
Athyrium filix-femina			Nasturtium officinale agg.					
Berula erecta			Persicaria amphibia			<b>Gesamtdeckung</b>		
Bistorta officinalis			Persicaria amphibia			Callitriche obtusangula		
Blechnum spicant			Persicaria hydropiper			Callitriche palustris		
Butomus umbellatus			Persicaria lapathifolia s.l.			Callitriche platycarpa		
Caltha palustris			Petasites hybridus			Callitriche stagnalis		
Calystegia sepium			Phalaris arundinacea			Ceratophyllum demersum		
Cardamine amara			Phragmites australis			Elodea canadensis		
Cardamine flexuosa			Plantago lanceolata			Elodea nuttallii		
Cardamine pratensis			Poa trivialis			Fontinalis antipyretica		
Carex acutiformis			Polygonum aviculare			Myriophyllum spicatum		
Carex hirta			Potentilla anserina			Platyhypnidium riparioides		
Carex remota			Potentilla reptans			Potamogeton crispus		
Carex sylvatica			Ranunculus flammula agg.			Potamogeton pectinatus		
Chrysosplenium oppositifolium			Ranunculus repens			Ranunculus aquatilis s.l.		
Circaea lutetiana			Rorippa sylvestris			Ranunculus fluitans		
Cirsium palustre			Rubus idaeus			Ranunculus peltatus		
Crepis paludosa			Rubus sectio Rubus			Sagittaria sagittifolia		
Dactylis glomerata			Rumex acetosa			Zannichellia palustris		
Deschampsia cespitosa			Rumex crispus					
Dryopteris carthusiana			Rumex obtusifolius					
Dryopteris filix-mas			Scirpus sylvaticus					
Elymus repens			Scrophularia nodosa					
Epilobium hirsutum			Scrophularia umbrosa					
Epilobium parviflorum			Scutellaria galericulata			<b>Schwimblattvegetation</b>	<b>Deck.</b>	<b>*V</b>
Equisetum palustre			Senecio inaequidens				<b>in %</b>	
Equisetum sylvaticum			Senecio ovatus			<b>Gesamtdeckung</b>		
Eupatorium cannabinum			Silene dioica			Lemna minor		
Festuca gigantea			Solanum dulcamara			Lemna minuta		
Filipendula ulmaria			Sparganium emersum			Nuphar lutea		
Galeobdolon luteum			Sparganium erectum			Potamogeton natans		
Galeopsis tetrahit			Stachys palustris			Potamogeton pectinatus		
Galium aparine			Stachys sylvatica			Ranunculus aquatilis		
Galium palustre			Stellaria alsine			Ranunculus fluitans		
Geranium robertianum			Stellaria nemorum			Ranunculus peltatus		
Geum urbanum			Symphytum officinale			Ranunculus penicillatus		
Glechoma hederacea			Tanacetum vulgare			Ranunculus trichophyllus		
Glyceria fluitans			Taraxacum sect. Ruderalia			Spirodela polyrhiza		
Glyceria maxima			Typha latifolia					
Heracleum sphondylium			Urtica dioica					
Holcus lanatus			Valeriana officinalis					
Impatiens glandulifera			Veronica beccabunga					
Impatiens noli-tangere								
Iris pseudacorus								
Juncus effusus								
Angaben zur Bestandsgröße von RL-Arten (Kategorie 1, 2 oder R) siehe Bemerkungsfeld!								