

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

ace	Acker, extensiv, Anzahl Wildkräuter sehr hoch
acer	Acker, extensiv, Anzahl Wildkräuter sehr hoch, RL-Arten vorhanden
al1	keine Lücken
al2	wenige Lücken
al2b	einige Lücken
al3	zahlreiche Lücken
al4	streckenweise einseitig
al5	unterbrochen
al6	Zwischenraum als Parkplatz genutzt
al7	offene Allee (überwiegend offenes Kronendach)
al8	bedeckte Allee (überwiegend geschlossenes Kronendach)
al9	gegenständige Allee
al10	wechselständige Allee
al11	freiwachsende Allee
al12	geschnittene Allee
al13	geformte Allee
al14	Hinweise auf frühere Schnittmassnahmen
al15	enger Baumabstand
al16	weiter Baumabstand
bar1	Pionierbaumarten im aussaatfähigem Alter vorhanden
bar2	LR-typische Baumarten im aussaatfähigem Alter vorhanden
bas4	Baumscheibe, versiegelt
bas5	Baumscheibe, unversiegelt
bes1	Bestand ohne oder mit geringer B2- oder Str.Schicht (jeweils < 10%)
bes2	Bestand mit mässiger B2- (10-30%) u/o Str.Schicht
bes3	Bestand mit deutlicher B2- (> 30%) ohne oder mit Str.Schicht
bes4	Bestand mit zwei deutlich ausgeprägte Baumschichten (B2- und Str.Schicht jeweils > 30%) in kleinfl. Mischung (femelartig)
bes5	Bestand mit zwei deutlich ausgeprägte Baumschichten (B2- und Str.Schicht jeweils > 30%) in Einzelmischung (plenterartig)
bes6	einschichtiger Bestand
bes7	zweischichtiger Bestand
bes8	kleinflächig gestufter Bestand
bes14	keine Sonderstrukturen vorhanden
bes15	drei- oder mehrschichtiger Bestand
bfl	Boden flachgründig
bfl	Boden flachgründig
bs0	Brachezeiger
bs1	Arten trockenwarmer Säume
dg1	Deckungsgrad der Magerkeitszeiger: 2m oder höher
dg2	Deckungsgrad der Nässe-/ Feuchtezeiger: 2m oder höher
ea	Getreide
ea1	Weizen
ea2	Gerste
ea3	Sommergerste
ea4	Wintergerste
ea5	Hafer
ea6	Hafer-Gerste-Gemenge
ea7	Roggen
ea8	Triticale

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

ea9	Mais
eb1	Raps
eb2	Kartoffeln
eb3	Rüben
eb4	Gemüse, Gemüse-Mischung
eb5	Lein
eb6	Blumen
eb7	Dinkel
eb8	Hirse
eb9	Hanf
eb10	Sonnenblumen
eb11	Topinambur
eb12	Kräuter
eb13	Bohnen
eb14	Erbsen
eb15	Kohl
eb16	Spinat, Salat
eb17	Wurzelgemüse
eb18	Zwiebeln
eb19	Gurken, Kürbis
eb20	Wicken
eb21	Rotklee
eb22	Perserklee
eb23	Inkarnatklee
eb24	Luzerne
eb25	Senf
eb26	Erdbeeren
eb27	Spargel
eb28	Buchweizen
eb29	Phacelia
ee1	Strauch-Beerenobst
ee2	Spalierobst
ef	Selbsterntefeld
eg1	Halmdichte, doppelter Reihenabstand
eg2	Halmdichte, dicht, normal
eg3	Halmdichte, nicht relevant
eh1	wildkrautfrei
eh2	Wildkräuter, vereinzelt randlich
eh3	Wildkräuter, lückig
eh4	Wildkräuter, Ackerrandstreifen
eh5	Wildkräuter, geschlossen
ehz	Energieholz
esr	Schmuckreisig
fa	keine wasserwirtschaftliche Funktion
fb	wasserwirtschaftliche Funktion
ga3	fließgewässerbegleitend
gb	Pionierflur trocken
gc	Pionierflur nass-feucht
gd	Gebüsch, Pionier-, Vorwaldstadium
gd	Gebüsch, Pionier-, Vorwaldstadium
gf	Sandwand

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

gg	Kieswand
gh	Lösswand
gi	Rohböden
gj	Trockenrasen
gj1	Felsrasen
gl	Hangverrassungen durch Druckwasser
gq	Braunkohle
gr5	Trittrassen- bzw. Scherrasengräser
gs	Abgrabung, Steinbruch in Betrieb
gs1	Abgrabung, Steinbruch stillgelegt
gs3	Abgrabung, Steinbruch, Verfüllung
gs4	Abgrabung, Steinbruch, Fremdnutzung
gt	Deponiematerial
gt1	Bodenmaterial, Erden
gt10	Steinkohle, Kohlenstaub
gt11	Erze, Erzstaub
gt12	Schlacke
gt2	Bergematerial
gt3	Bauschutt
gt4	Schotter
gt5	Splitt
gt6	Holz, -schnitze, Rindenmulch
gt7	Kompostmaterial
gt8	Hausmüll
gt9	Sondermüll
gv	Liegeplatz (z.B. Wildkatze)
gx1a	Abtragungsform-erosionsbedingt
gx1b	Abtragungsform-korrosionsbedingt
gx1c	Abtragungsform-subrosionsbedingt
gx2a	Aufschluss-Bodenprofile
gx2b	Aufschluss-Fossilien
gx2c	Aufschluss-Gesteine
gx2d	Aufschluss-Gesteins- und Bodenstrukturen
gx2e	Aufschluss-Gesteinsdeformationen
gx2f	Aufschluss-künstlich
gx2g	Aufschluss-Minerale
gx2h	Aufschluss-mit Einzelementen
gx2i	Aufschluss-mit Kombination von Einzelementen
gx2j	Aufschluss-natürlich
gx2k	Aufschluss-Schichtfolge
gx3a	Aufschüttungsform-äolisch bedingt
gx3b	Aufschüttungsform-biogen
gx3c	Aufschüttungsform-fluviatil bedingt
gx3d	Aufschüttungsform-glazial- und periglazial bedingt
gx3e	Aufschüttungsform-vulkanogen
gx4a	Landschaftsform-biogen
gx4b	Landschaftsform-erosionsbedingt
gx4c	Landschaftsform-vulkanogen
gx4d	Landschaftsform-biogen-Moor
gx4e	Landschaftsform-biogen-Sinterterrasse
gx5a	Geowissenschaftlich-historisches Objekt

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

gx5b	Moor
gx5c	Quelle
gx5d	Schwinde
gx5e	Sinterterrasse
hb	Moorheidestadium
hc	Pfeifengrasstadium
hd	Randsumpf
he	Drahtschmielenstadium
hf	Borstgrasstadium
hg	Wacholdergebüsche
hi	alte Einzelbäume
hj	starke Verbuschung (> 50%)
hk	Sandanrisse, offene Stellen
hs2	Sandrasenarten
hs3	Felsgrusarten
ka	gleichartige Bestockung
ka1	verschiedenartige Bestockung
ka2	nicht bodenständige Baumarten
ka3	nicht heimische Baum-, Straucharten vorhanden
ka4	nicht heimische Baum-, Straucharten überwiegen
ka6	einheimische Baum-, Straucharten überwiegen
kan	keine Angabe
kb	einreihige Hecke
kb	einreihige Hecke
kb1	mehrreihige Hecke
kb1	mehrreihige Hecke
kb2	Hecke mit Einzelbäumen, Baum-Hecke
kb3	Hecke ohne Einzelbäume, Strauch-Hecke
kb5	Zweireihige Allee
kc1	Einzelbaum, vital, allenfalls tote Zweige
kc2	Einzelbaum, wenige Kronenäste abgestorben
kc3	Einzelbaum, ca. Hälfte der Krone abgestorben
kc4	Einzelbaum, grössere Stammschäden
kc5	Einzelbaum, Krone/Stamm überw. b. voll. abgestorben
kd1	frisch geschneitelt (< 5 Jahre)
kd2	zuletzt geschneitelt vor 6-10 Jahren
kd3	zuletzt geschneitelt vor über 10 Jahre
kd4	intensiv gepflegt
kd5	fachgerecht gepflegt
kd6	nicht fachgerecht gepflegt
kd7	un gepflegt
kd8	Pflegezustand, keine Angabe
kl1	Teich
kl2	(Schlamm)-Pfützen
kl3	Misthaufen
kl4	Hühnerhof
kl5	Fahrsilo
kl7	Strom-, Telefonleitungen
lrg0	LR-typische Gehölzanteil < 50
lrg100	LR-typische Gehölzanteil > 70
lrg50	LR-typische Gehölzanteil > 50

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

Irg70	LR-typische Gehölzanteil 50-70
Irt0	LR-typischer Baumartenanteil nicht einstuftbar
Irt1	keine LR-typische Baumarten oder Anteil < 25%
Irt100	LR-typische Baumartenanteil 90-100 %
Irt2	LR-typische Baumartenanteil > 25 und <70%
Irt3	LR-typische Baumartenanteil > 70 und < 85%
Irt30	LR-typische Baumartenanteil 0-30 %
Irt4	LR-typische Baumartenzusammensetzung unvollständig, Anteil aber > 85 und < 100%
Irt5	LR-typische Baumartenzusammensetzung vollständig, Anteil 100%
Irt50	LR-typische Baumartenanteil 30-50 %
Irt70	LR-typische Baumartenanteil 50-70 %
Irt90	LR-typische Baumartenanteil 70-90 %
Iz1	Obstbaum-Hochstämme
Iz2	Obstbaum-Niedrigstämme
Iz3	Obstbaum - Busch
Iz4	Obstbaum - Halbstamm
md1	Zäune mit Saumgesellschaften
md2	dörfliche Ruderalsäume
md3	gut ausgebildete Saumgesellschaften
me1	Pflaster- und Plattenbeläge
me2	Asphalt- und Betonflächen
me3	wassergebundene Decken
me4	unbefestigte Wegränder mit Spontanvegetation
me5	Pflasterritzengesellschaften
me6	unbefestigter Weg, breit (< 1 m)
me7	unbefestigter Weg, schmal (> 1 m)
mf1	Bodenbedeckungen aus Kies, Grobsand, Schotter, Schlacke
mf6	geschotterte Gleisanlagen
mf7	Bodenbedeckungen aus Schotter
mf8	Grasweg
mf9	Fernstrasse, einspurig
mf10	Fernstrasse, zweispurig
mf11	Fernstrasse, dreispurig
mf12	Strasse mit Bürgersteig
mf13	Strasse mit Radweg
mf14	Strasse mit Parkstreifen
mg2	Kirchtürme mit Einflugmöglichkeiten
mg3	Wohngebäude mit Einflugmöglichkeiten
mg4	Stallungen mit Einflugmöglichkeiten
mg12	normaler Bauzustand
mg13	Rohbau
mg14	Baustelle
mg15	verfallen
mg16	Abbruchstelle
mg17	vor 1950, nicht renoviert
mg18	vor 1950, renoviert
mg19	nach 1950
mg20	baufällig
mg25	1-1,5stockig
mg26	2-3stockig

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

mg27	4-mehrstockig
mg28	Einflugmöglichkeit für (Schleier)-eule
mg29	Einflugmöglichkeit für (Rauch)-schwalbe
mg32	keine Einflugmöglichkeit
mh1	dorftypische Arten
mi2	Fassadenbegrünung
mj1	Brutkästen
ml1	Kleintierhaltung
mm1	überwiegend alte Bausubstanz
mm2	überwiegend neue Bausubstanz
mo1	ausrangiertes Ackergerät
mq1	alter Baumbestand
mq8	Komposthaufen
mq8	Komposthaufen
mq12	waldartig
mq13	parkartig
mr1	in Dammlage
mr2	im Einschnitt
neo0	Neo- / Nitrophyten fehlen
neo1	Anteil Neo- / Nitrophyten < 25 %
neo2	Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50 %
neo3	Anteil Neo- / Nitrophyten > 50 %
neo4	Anteil Neo- / Nitrophyten > 50-75 %
neo5	Anteil Neo- / Nitrophyten > 75 %
ngb-1	Verkehrsbegleitfläche
ngb-2	bebautes Grundstück
ngb-3	Versorgungs-, Entsorgungsanlage
ngb-4	Funktionsfläche-grünfläche
ngb-5	Funktionsfläche-Abgrabung, Aufschüttung, Deponie
ngb-6	Funktionsfläche-Rückhaltebecken
ngb-7	Funktionsfläche-Talsperre
ngb-8	naturfernes Fließgewässer
ngb-9	naturfernes Stillgewässer
ngb-10	Pionierstadium auf genutzten Flächen
ngb-11	naturferner Graben
ngb-12	typisch ausgebildete Vegetation fehlt
ngb-13	Quelle, Quellbereich naturfern
ngb-14	typische Vegetation offener Binnendünen fehlt
ngb-15	anthropogene Felswand
ngb-16	Degenerations-, Gebüschstadium
ngb-17	Kahlschlagvegetation
ngb-18	typische Arten nur Einzelexemplare
ngb-19	Magerkeitszeiger fehlen oder Anzahl nicht ausreichend
ngb-20	Magerkeitszeiger nicht regelmässig verteilt
ngb-21	keine typischen Arten
ngb-22	thermophile Arten fehlen
ngb-23	Fremdgehölze dominieren
ngb-24	Störzeiger dominieren
ngb-25	standortfremder Baumbestand
ngb-26	Sonstiges, siehe Bemerkung
ngb-27	Feuchtezeiger fehlen oder Anzahl nicht ausreichend

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

oa	strauchreich
ob	straucharm
oc	zwergrauschreich
od	farnreich
oe	grasreich
of	geophytenreich
og	schlingpflanzenreich
oh	Höhlenbaum(bäume)
oh1	reich an Baumhöhlen
oh2	Grosshöhlenbaum (Höhle > 5cm Durchmesser)
oh3	Horstbaum(bäume)
oh4	Spechtbaum(bäume)
oj	totholzreich
oj1	Totholz, stehend (BHD > 50 cm)
oj2	Totholz, liegend (BHD > 50 cm)
oj3	schwaches Totholz, stehend (BHD < 50 cm)
oj4	schwaches Totholz, liegend (BHD < 50 cm)
oj5	sonnenexponiertes Totholz
oj6	anbrüchige stämme
oj7	Totholz, frisch tot, Rinde fest
oj8	Totholz, beginnende Zersetzung, ohne Rinde
oj9	Totholz, fortgeschrittene Zersetzung
oj10	Totholz, stark zersetzt, vermodert
oj11	Totholz, sehr trocken
oj12	Totholz, feuchte Stellen
oj13	Totholz, durchgängig feucht
oj14	Totholz, sehr feucht bis nass
oj15	Totholz, hängend (BHD > 50 cm)
ok	Waldrand, Waldmantel
ok1	mehrstufiger Waldrandaufbau
ok2	südlich exponierter gut ausgebildeter Waldrand
ok3	Brachland
ok4	Bachzone
ol	Waldsaum
om	Rotationsbrache
on	Niederterassenkante
op	Hauptterassenkante
oq	lückige Vegetationsdecke, ohne geschlossene Krautschicht
oq1	weitgehend ohne Vegetation
oq2	mit geschlossener Krautschicht
or	orchideenreich
or2	orchideenreich, bedeutende Population
or1	orchideenreich, hohe Artenzahl
or4	mindestens eine bundesweit gefährdete Orchideenart (Aspekt seltene Arten)
or5	mindestens drei Orchideenarten (Aspekt hohe Artenzahl)
or6	mindestens eine Orchideenart mit 1000 Exemplaren (Aspekt bedeutende Population)
os	gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
ot	Bulten-Schlenken-Komplex
ou	Voranbau, Sukzession mit Laubholzarten
ou1	Voranbau, Sukzession mit Laubholzarten, Buche

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

ou2	Voranbau, Sukzession mit Laubholzarten, Eiche
ov	Voranbau, Sukzession mit Nadelholzarten
ova	Biotop mit nachgewiesenem Vorkommen planungsrelevanter Arten
ow	FFH-Waldlebensraumtyp in Entwicklung
ox	forstlich veränderte Baumartendominanz aus lebensraumtypischen Laubholzarten
oy1	ohne Aufforstung
oy2	mit Laubholz-Aufforstung
oy3	mit Nadelholz-Aufforstung
oy4	mit Laub- und Nadelholz-Aufforstung
ra	Binnendüne, Flugsande
ra1	Flugsande
rb	Doline
rc	Erdfallsee
rd	Maar
re	geowissenschaftlich wertvoller Aufschluss
rf	Fossilienvorkommen
rg	kalksinter
rh	Steilwand überhängend
rj	Höhle, Stollen, tiefe Felsspalte
rj1	Höhlengewässer
rj2	Felsen
rk	Hohlweg(e)
rl1	Felsen mit Nischen, Spalten, Fugen, Hohlräumen
rm	Wall, Wälle
ru0	Hochstauden ruderaler Standorte
ru16	mit Misteln
sta	basenarm
sta1	kalkarm
sta2	sandig
sta3	nährstoffarm
stb	basenreich
stb1	kalkreich
stb2	Störungszeiger, Nährstoffanreicherung
stb3	nährstoffreich
stc	dystroph
std	oligotroph
ste	eutroph
stf	mesotroph
stg	hypertroph, polytroph
sth	extensiv genutzt
sth1	mässig extensiv genutzt
sti	Block- und Hangschutt
stj	mässig intensiv genutzt
stk	intensiv genutzt
stk1	sehr intensiv genutzt (z.B. Ackerbau unter Folie)
stl	ungenutzt, brachgefallen
stm	auf trocken-warmem Standort
stm1	auf trocken-frischem Standort
stm2	wechsell trocken
stm3	frostfrei
stn	auf frischem Standort

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

stn1	auf frisch-feuchtem Standort
sto	auf feucht-nassem Standort
sto1	auf feucht-kühlem Standort
sto2	wechselfeucht
sto3	auf Bruch- oder Sumpfwaldstandort
stp	planar, submontan
stq	montan
str	Torfsubstrat
str1	auf Moorwaldstandort
sts	Sand-Rohboden
stt	Standort primär
stu	Standort sekundär
stv	episodisch überflutet
stv1	regelmäßig, mindestens jährlich überflutet
stv2	auf Auwaldstandort
stw	quellig, durchsickert
stw1	hoher Grundwasserstand
stw2	Störungszeiger, Grundwasserabsenkung
stx	regenerierbar
sty	sonnenexponiert
sty1	beschattete Lage
sty2	keine Beschattung durch Vegetation
sty3	windgeschützt
stz	welliges Bodenrelief
stz1	hoher Neigungswinkel
sw11	bultige Seggen
sw12	Ausläufer bildende Seggen
sw13	bultige Binsen
sw14	Ausläufer bildende Binsen
sw18	Laichkräuter
sw20	Algen
ta	starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
ta1	mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
ta2	geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
ta3	Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
ta4	Dickung (BHD bis 7 cm)
ta5	Jungwuchs (Pflanzung oder Naturverjüngung)
ta6	Naturverjüngung, Kultur
ta7	Bestand über 120 Jahren
ta8	Bestand zwischen 80 und 120 Jahren
ta9	Bestand unter 80 Jahren
ta10	Baumholz (ab 14 cm BHD)
ta11	sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm)
ta11a	mächtiges Baumholz (BHD über 100 cm)
ta12	Blöße
ta13	Sukzession jünger als 10 Jahre
ta14	Pflanzung jünger als 10 Jahre
ta15	Pflanzung älter als 10 Jahre
ta15a	Pflanzung, 10 - 50 Jahre
ta15b	Pflanzung, älter als 50 Jahre
ta16	naturnaher Bestand, älter als 10 Jahre

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

ta17	in den letzten 10 Jahren auf den Stock gesetzt
ta18	normaler Wirtschaftswald
ta19	Sammelhieb
ta20	keine forstwirtschaftliche Nutzung
ta21	Holzlager
ta22	Neupflanzung
ta25	Femel- bzw. Plenterartiges Stadium
ta27	Wildnisbiotop, Naturwaldzelle
ta28	Sukzessionsfläche jünger als 10 Jahre
tb	Altholz
tb1	Altholzinseln
tb2	Uraltbaum
tb3	markanter Einzelbaum mit großem Stammumfang
tb4	absterbender Baum
tb5	kranker Baum
tb6	markante Baumgruppe
tc	Überhälter
td	Niederwaldstrukturen erkennbar
td	Niederwaldstrukturen erkennbar
td2	Kahlschlag
te	Mittelwaldstrukturen erkennbar
tf	Vorkommen epiphytischer Bartflechten
tg	moosreich
th	torfmoosreich
ti	flechtenreich
tj	binsenreich
tk	seggenreich
tl	blütenpflanzenreich
tm	hochstaudenreich
tn	sukkulentenreich
to	Felsvegetation
tp	Schutthaldenvegetation
tq	Mauerfugenv egetation
ts	vergrast
tt	verbuscht
tu	ruderalisiert
tx	Pionierflur
ty	heterogen
tz	homogen
ua	naturnahe Bestockung
ub	grosse Baumhöhen Vielfalt
uc	aufgeklappte Wurzelteller, Windwurf teller
uc1	Baumstubben
ud1	Lesesteinhaufen
ud3	Gebäuderest/Ruine
ud4	grosse Steine und Blöcke
ue	artenreiche Krautschicht
ue1	verarmte Krautschicht
uf	Freifläche(n), Lichtung(en), Baum lücke(n) vorhanden
ug	Ameisenbauten, Ameisenhaufen
ug1	Tierbau(e), Dachs etc.

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

ug2	(Frass-)spuren Biber, Otter
uh	Pfützen auf Wald- und Waldrandwegen
uh1	stark begangene Wildwechsel / Pässe
ui	unbefestigte Wegränder
uj1	extensiv genutzter Wildkrautsaum
uj6	Buckelrain
um01	keine Einzäunung, nicht gegattert
um01a	Eingezäunt, gegattert
um09	ungeschnittene Hecke
um10	geschnittene Hecke
um11	Natursteinmauer
um12	Grobsteinmauer
um13	Betonmauer
um17	mobile Umzäunung
um18	dauerhafte Umzäunung
va	Zaunpfähle
vb	temporäre Wasserstellen
vc	vegetationsfreie Inseln
vc1	ohne Bewuchs, vegetationsfrei
vd	Eutrophierungstellen
ve	defekte Grasnarbe
vf0	Beweidung
vf1	keine Beweidung
vf1a	keine Weidetiere
vf2	Standweide
vf3	extensive Beweidung (<2 GVE/ha)
vf4	Mähweide, -nutzung
vf5	Rotationsweide
vf6	Portionsweide
vf7	Winterweide
vf8	Rinderbeweidung
vf9	Rinderbeweidung mit Mutterkuhhaltung
vf9a	Milchkuhhaltung
vf10	Pferdebeweidung
vf11	Schafbeweidung, Koppel
vf12	Schafbeweidung, Wanderschäferei
vf13	Damwildbeweidung
vf14	Ziegenbeweidung
vf15	Beweidung mit Gänsen
vf15a	Entenhaltung
vf16	Beweidung mit Hühnern
vf17	Beweidung mit Schweinen
vf18	Weide für Hobbytierhaltung
vf19	Beweidung mit andere Arten
vf21	intensive Beweidung
vf22	Beweidung nicht relevant
vf23	Beweidung durch Wildtiere
vf24	Beweidung im Herbst
vf25	Herbstweide
vf2a	Standweide 2-4 GVE/ha
vf2b	Ext. Standweide < 2 GVE/ha

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

vf8a	Mastbullenhaltung
vg0	Mahd, Wiesennutzung
vg4	keine Mahd
vg5	Mahd im langjährigen Rhythmus
vh0	Weideunkräuter
vh1	Weideunkräuter, < 10 %
vh2	Weideunkräuter, 10-25 %
vh3	Weideunkräuter, 25-50 %
vh4	Weideunkräuter, > 50 %
vi0	Gehölze im Grünland, in Brachen
vi1	Gehölze im Grünland, in Brachen, fehlend
vi2	Gehölze im Grünland, in Brachen, < 1 / ha
vi3	Gehölze im Grünland, in Brachen, 2-5 / ha
vi4	Gehölze im Grünland, in Brachen, > 5 / ha
vi5	Gehölze im Grünland, in Brachen, mind. 1 Strauchgruppe / ha
vk1	Die Kennarten treten in der Summe frequent und regelmäßig mit einer Deckung > 1% auf
vo1	Obernutzung Streuobst
vo2	Obernutzung Obstbaumkultur
vm1	Entstanden durch Mahdgutübertragung
vm2	konventionelles Saatgut
vm3	Regiosaatgut
vm4	Heu-/Wiesendrusch
w	Wildnisbiotop
wa	Flachwasser-, Verlandungszone (aquatischer Bereich)
wa1	offene Wasserfläche
wa2	Wassertiefe bis 3 m
wa3	Wassertiefe über 3 m
wa4	Verlandungszone (nicht aquatischer Bereich)
wb	temporär wasserführend
wb1	permanent wasserführend
wb2	Strömungsbild, fließend
wb3	Strömungsbild, stehend
wc	Steilufer
wd	Flachufer
we	mäandrierend
wf	naturnah
wf1	bedingt naturnah, gering beeinträchtigt
wf2	bedingt naturnah, mässig beeinträchtigt
wf3	bedingt naturnah
wf3	bedingt naturnah
wf4	naturfern
wf4a	bedingt naturfern
wf5	naturfremd
wg	Unterwasservegetation
wg1	Unterwasservegetation, Gefässpflanzen
wg2	Unterwasservegetation, Moose
wg3	Unterwasservegetation, Armleuchteralgen
wg4	typische Ufervegetation
wg5	typische Quellvegetation
wg6	emerse Vegetation

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

wh	Schwimblattvegetation
wh1	Wasserlinsendecke
wi	Quellflur
wj	Schwingrasen
wk	Röhrichtsaum
wk1	Grosseggensaum
wl	niedrigwüchsige (< 50 cm) Uferfluren
wl1	vegetationsfreie Uferbereiche
wm	Uferhochstaudenfluren (> 50 cm)
wn	Schlammufer
wn1	Schlammbank
wo	Sand- und Kiesbänke
wo1	Kiesufer
wo2	Sandufer
wo3	Geröllufer, -bank
wo4	Sandsteilwand
wo5	Kiessteilwand
wo6	Lösssteilwand
wp	Stromschnelle, Wasserfall
wq	Bachschwinde
wr	salzhaltig
ws	Ufergehölz einseitig
wt	Ufergehölz beidseitig
wu	periodisch trockenfallende Ufer
wx	technisch ausgebaut
wx1	begradigt
wx5	Verkehrsweg-Begleitgraben
wx6	Abwassergraben
wx7	Entwässerungsgraben, Feldflur
wx8	Entwässerungsgraben, Wald
wx9	verrohrt
wx10	renaturiert
wx11	Ufer-, Sohlbefestigung, Befestigung des Gewässeruntergrundes
wx12	Uferbefestigung
wx13	Ufermauer
wx14	Spundwand
wx15	Staumauer
wx16	Stauvorrichtung
wx17	Staustufe, niedrig (bis 1m)
wx18	Staustufe hoch (> 1 m)
wx19	Stauwall, Erdwall
wx20	Schleuse
wx21	Sperrtor
wx22	Fischaufstiegstreppen
wx23	Wasserkraftanlage
wx24	künstlich angelegte Uferböschung
wx25	landschafts- oder gewässeruntypische Baumaterialien
wx28	Sohlenverbau, Befestigung des Gewässeruntergrundes
wx29	Sohlenverbau, Massivsohle, kein Sediment
wx30	Sohlenverbau, Massivsohle, Sediment
wx31	Sohlenverbau, Steinschüttung

Zusatzcodes

Alphabetische Liste

wx32	kein Sohlenverbau
wx33	kein Uferverbau
wx34	Uferverbau, Lebendverbau
wx35	Uferverbau, Steinschüttung
wx36	Uferverbau, Holzverbau
wx37	Uferverbau, Böschungsrasen
wx38	Uferverbau, Pflaster, Steinsatz, unverfugt
wx39	Uferverbau, wilder Verbau
wx40	Uferverbau, Beton, Mauerwerk, Pflaster
wx41	Sohlenerosion erkennbar
wx42	keine Sohlenerosion
wx43	aufgelassen, ungenutzt
wy1	Laichhabitat für Grasfrosch
wy2	Laichhabitat für Erdkröte
wy3	Laichhabitatfunktion nicht beurteilbar
wy4	Laichhabitat für Feuersalamander
wy5	Laichhabitat für Grünfrosch
wz	amphibische Vegetation
xa	begleitender Biotoptyp
xc	touristisch erschlossen
xd	nicht touristisch erschlossen
xd1	artenreich
xd2	artenarm
xd3	struktureich
xd4	strukturarm
xe	hohe historische Kontinuität
xf	Hutewaldstrukturen erkennbar
xg	Erstaufforstung
xh	Störung (s. Bemerkung)
xj	keine aktuelle Nutzung

Stand 27. April 2015

2015-04-27: neue Kürzel: tn; vk1

Änderungen seit 4/2014: Grünlandnutzung / Entstehungsart mit Zusatzcodes vm1, vm2, vm3, vm4