



flächige Kleingehölze auf Feucht- und Nass- Standorten(BAf _____) <1 ha

FS-Nr., RF-Nr. oder BM-Nr.

Gebietsname

Nr. der Kartiereinheit

FFH-/§62-Status

- ☐ §62 Biotoptyp (y-Kleingehöelz)
☐ FFH-Biotoptyp (x-Kleingehöelz)
☐ FFH-LRT / §62 Biotoptyp (z-Kleingehöelz)
☐ nicht vorhanden (Kleingehöelz)

Biotoptyp

- ☐ Feldgehöelz
☐ Gebüsch, Strauchgruppe
☐ Hofgehöelz
☐ Siedlungsgehöelz
☐ Verkehrsgehöelz

Biotopwert

- ☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8
☐ 9
☐ 10

HNV-Wert

- ☐ nicht in der Agrarlandschaft
☐ geringer Naturwert
☐ mässiger Naturwert
☐ hoher Naturwert
☐ sehr hoher Naturwert

AUM (Agrarumweltmaßnahmen)

- ☐ MSL
☐ nicht vorhanden
☐ VNS

FFH-LRT

- ☐ 91D0; Moorwälder
☐ 91E0; Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnus incanae*, *Salicion albae*)
☐ 91F0; Hartholzauwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o. *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

§62-Biotoptyp

- ☐ Auwälder
☐ Bruch- und Sumpfwälder

Pflanzengesellschaft d / v

- ☐ *Alnion glutinosae*
☐ *Alnion glutinosae* Fragmentges.
☐ *Alnion glutinosae*
☐ *Alnion glutinosae* Fragmentges.
☐ *Alnion incanae*
☐ *Betuletum pubescentis*
☐ *Carici elongatae-Alnetum*
☐ *Carici laevigatae-Alnetum*
☐ *Carici remotae-Fraxinetum*
☐ *Frangulo-Salicetum auritae*
☐ *Frangulo-Salicetum cinereae*
☐ *Molinia-Betula pubescens-Ges.*
☐ *Myricetum gale*
☐ ohne Zuordnung
☐ *Pruno padi-Fraxinetum*
☐ *Quercu-Ulmetum minoris*
☐ *Salicetum albae*
☐ *Salicetum triandro-viminalis*
☐ *Salicion albae*
☐ *Salicion albae* Fragmentges.
☐ *Salicion cinereae*
☐ *Salicion cinereae* Fragmentges.
☐ *Stellario nemorosae-Alnetum glutinosae*
☐ *Ulmion minoris*
☐ *Ulmion minoris* Fragmentges.

Bestandsstrukturen

- ☐ einschichtiger Bestand
☐ kleinflächig gestufter Bestand
☐ zweischichtiger Bestand
☐ drei- oder mehrschichtiger Bestand
☐ keine Angabe

Sonderstrukturen

- ☐ Hutewaldstruktur
☐ keine Sonderstrukturen vorhanden
☐ Mittelwaldstruktur
☐ Niederwaldstruktur

Nutzungseigenschaften

- ☐ aktuelle Niederwaldnutzung
☐ keine forstwirtschaftliche Nutzung
☐ normaler Wirtschaftswald
☐ NWZ
☐ Sammelhieb

Wuchsklasse d / v

- ☐ Blösse
☐ Jungwuchs, Naturverjüngung
☐ Jungwuchs, Pflanzung
☐ Dickung (BHD bis 7 cm)
☐ Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
☐ geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
☐ mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)

- ☐ starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
☐ sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm)
☐ Uraltbestand (BHD ueber 100 cm)

Wasserhaushalt

- ☐ ausgeglichene Wasserhaushalt
☐ Grundwasserstandort
☐ periodisch ueberflutet
☐ permanent ueberflutet
☐ Stauwasserstandort
☐ trocken bis sehr trockener Standort

Sonderstandort

- ☐ Blockmeer, Bloecke
☐ flache Felsrippen
☐ flachgruendig, steinig
☐ Halde
☐ nicht vorhanden

FFH-Erhaltungszustand: A-C

- ☐ LR-typische Struckturen
☐ LR-typisches Arteninventar
☐ Beeinträchtigungen
☐ Gesamtbewertung

Biotopstrukturen in %

- % Anteil bodenstaendiger Laubbaumarten
 % Anteil Saeume an Gesamtlänge
 % Deckung Dornstraecher
 % Deckung Eutrophierungszeiger

Biotopstrukturen

(Bäume/ha oder Anzahl gesamt)

- B./ha Totholz > 15 - 50 cm BHD
 Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)
 B./ha Totholz > 50 cm BHD (Baum/ha
 Anz. bzw. 100 m)
 B./ha Uraltbaeume > 100 cm BHD
 Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)

Biotopstrukturen nur bei FFH-LRT

- B./ha Altbaeume, BHD > 40 cm
 Anz. (Baum/ha)
 B./ha Altbaeume, Flachland BHD > 80
 Anz. cm (Baum/ha)
 B./ha Totholz > 30 cm BHD (Baum/ha)
 Anz.
 B./ha Totholz > 40 cm BHD (Baum/ha)
 Anz.

Landschaftliche Lage

- ☐ Dammböschung
☐ Dammkrone
☐ Grabenböschung
☐ Grabensohle
☐ keine landschaftliche Sonderlage



flächige Kleingehölze auf Feucht- und Nass- Standorten(BAf _____) <1 ha

☐ Wegboeschung

Naturnähe (bei Gebüsch)

- ☐ gepflanzt, 10 - 50 Jahre
- ☐ gepflanzt, juenger als 10 Jahre
- ☐ in den letzten 10 Jahren auf den Stock gesetzt
- ☐ naturnaher Bestand, aelter als 10 Jahre
- ☐ Sukzessionsflaeche juenger als 10 Jahre

benachtbarte Biotoptypen

- ☐ Acker
- ☐ Gewaesser
- ☐ Gruenland
- ☐ Hecke
- ☐ Saum
- ☐ Siedlung
- ☐ Strasse / Weg
- ☐ Wald

Hangneigung

- ☐ eben 0 - 5°
- ☐ maessig bis steil > 5 - 20°
- ☐ steil bis schroff > 20 - 45°
- ☐ sehr schroff > 45°

falls Exposition > 5°

- ☐ N
- ☐ NO
- ☐ NW
- ☐ O
- ☐ S
- ☐ SO
- ☐ SW
- ☐ W

Beeinträchtigungen
(nur bei FFH-LRT/§62 BT)

- ☐ Abgrabung
- ☐ Anlage, Veraenderung von baulichen Anlagen (JA)
- ☐ Ansitzleiter auf empfindlichem Standort (JA)
- ☐ Ausbildung von Jagdhunden in empfindlichem Bereich (JA)
- ☐ Ausbreitung Problempflanzen
- ☐ Befahren des Waldbodens (FW)
- ☐ Beschattung
- ☐ Biozideinsatz (FW)
- ☐ Bodenbearbeitung (FW)
- ☐ Bodenverdichtung
- ☐ Duengung (FW)
- ☐ Duengung, zu intensiv
- ☐ Einbringen von Pflanzen
- ☐ Einbringen von Tieren
- ☐ Einwanderung, Ausbreitung Neophyten
- ☐ Entenkojen (JA)
- ☐ Entnahme Altholz (FW)

☐ Entnahme Horst- und Hoehlenbaum (FW)

- ☐ Entnahme Totholz (FW)
- ☐ Entwaesserungsgraben (FW)
- ☐ Erholungseinrichtung an ungeeignetem Standort (SP)
- ☐ Erschliessung stoerungsempfindlicher Bereiche (JA)
- ☐ Eutrophierung
- ☐ Fallenjagd (JA)
- ☐ Feuerstelle (SP)
- ☐ Forstwegeneubau bzw. -ausbau (FW)
- ☐ freilaufende Hunde (SP)
- ☐ Gelaendesport (SP)
- ☐ Holzlagerplatz an ungeeignetem Standort (FW)
- ☐ Jagd
- ☐ Jagdliche Einrichtung (JA)
- ☐ Kahlschlag, unsachgemaesser Holzeinschlag (FW)
- ☐ Kirtung
- ☐ Kompensationskalkung auf empfindlichen Standort (FW)
- ☐ Kronenholzablagerung an ungeeignetem Standort (FW)
- ☐ Lagern bzw. Zelten (SP)
- ☐ Luderplatz auf empfindlichem Standort (JA)
- ☐ mangelnde Niederwaldnutzung (FW)
- ☐ mangelnde Pflege (FW)
- ☐ Motocross (SP)
- ☐ Mountainbiking (SP)
- ☐ Muellablagerung
- ☐ Naturverjuengung nicht bodenstaendiger Gehoelze
- ☐ nicht bodenstaendige Gehoelze
- ☐ Pirschweg in empfindlichem Bereich (JA)
- ☐ Reitsport (SP)
- ☐ Rodung (FW)
- ☐ Rueckeschaeden (FW)
- ☐ Sammeln von Pflanzen (SP)
- ☐ Sammeln von Pilzen (SP)
- ☐ sonstige Beeintraechtigung, Gefaehrung (siehe Bemerkung)
- ☐ Stoerung von Tieren
- ☐ Trampelpfad (SP)
- ☐ Trittschaeden
- ☐ Umwandlung in Hochwald (FW)
- ☐ unerwuenschte Sukzession
- ☐ Unterstand an ungeeignetem Standort (SP)
- ☐ Verlust wertbestimmender Arten
- ☐ Wildacker (JA)
- ☐ Wildaessungsflaeche, Wildwiese (JA)
- ☐ Wildldichte, zu hoch (JA)
- ☐ Wildfuetterung (JA)
- ☐ Wildverbiss (JA)
- ☐ Zerschneidung von Habitaten

Maßnahmen
(nur bei FFH-LRT/§62 BT)

- ☐ Abfaelle, Ablagerungen, Muell entfernen
- ☐ Abwassereinleitung unterbinden, regeln
- ☐ Altholz erhalten
- ☐ Altlasten entfernen
- ☐ Amphibien-Schutzanlage einrichten, optimieren
- ☐ Ansitzeinrichtung entfernen
- ☐ Aufschuettungen beseitigen
- ☐ Bauliche Anlagen entfernen
- ☐ Bauschutt entfernen
- ☐ Bestockungsgrad absenken
- ☐ Bewirtschaftung einzelstammweise
- ☐ Bewirtschaftung femelartig
- ☐ der natuerlichen Entwicklung ueberlassen
- ☐ eingebrachte Pflanzen entfernen
- ☐ eingebrachte Tiere entfernen
- ☐ Einleitungen an Kanalisation anschliessen
- ☐ Erholungseinrichtung aufgeben
- ☐ Erholungsverkehr lenken
- ☐ Fehlstellen, Verlichtungen belassen
- ☐ fischereiliche Nutzung regeln
- ☐ Fischschonbezirk einrichten
- ☐ Fledermauskaesten anbringen, betreuen
- ☐ Fledermaus-Quartier sichern
- ☐ Freizeitaktivitaeten lenken
- ☐ gefaehrdete Pflanzenart foerdern
- ☐ gefaehrdete Tierart foerdern
- ☐ Gelaendesport lenken
- ☐ historische Waldbewirtschaftung
- ☐ Horst- und Hoehlenbaeume erhalten, sichern
- ☐ Jagdausuebung beschraenken
- ☐ jagdliche Einrichtung entfernen
- ☐ jagdliche Einrichtung verlegen
- ☐ Kirtungen regeln
- ☐ Konkurrenzpflanzen beseitigen
- ☐ Kronenholzablagerungen entfernen
- ☐ lebensraumtypische Baumarten foerdern
- ☐ lebensraumtypische Gehoelze aufforsten
- ☐ Leitung entfernen
- ☐ Lenkung Erholungsverkehr, Erschliessung
- ☐ Naturverjuengung lebensraumtypischer Gehoelze foerdern
- ☐ Naturverjuengung nicht lebensraumtypischer Gehoelze entnehmen
- ☐ Neophyten beseitigen
- ☐ nicht lebensraumtypische Gehoelze entnehmen
- ☐ Niederwaldartige Nutzung
- ☐ Pirschweg aufgeben
- ☐ Problempflanzen bekaempfen
- ☐ Ringelung nicht lebensraumtypischer Baeume
- ☐ Ringgraben anlegen
- ☐ Rueckelinien markieren
- ☐ Ruhezone einrichten



flächige Kleingehölze auf Feucht- und Nass- Standorten(BAf _____) <1 ha

- ☐ Schilder entfernen
- ☐ Schlagreisig entfernen
- ☐ Schnittgut entfernen
- ☐ Schutzwall anlegen
- ☐ spezielle Artenschutzmaßnahmen
- ☐ Steuerung Jagdliche Nutzung
- ☐ Stockausschlag entfernen
- ☐ Totholz erhalten
- ☐ Voranbau, Unterbau mit lebensraumtypischen Gehölzen
- ☐ Waldbeweidung
- ☐ Waldrand anlegen
- ☐ Waldrand pflegen
- ☐ Wall anlegen
- ☐ Wassersport lenken
- ☐ Weg abschirmen
- ☐ Weg einziehen
- ☐ Weg entsiegeln
- ☐ Weg, Pfad sperren
- ☐ Weg, Pfad verlegen
- ☐ Wildacker extensiv bewirtschaften
- ☐ Wildauesungsfläche extensiv bewirtschaften
- ☐ Wilddichte reduzieren
- ☐ Wildfütterung regeln
- ☐ Zaun, Abperrung anlegen bzw. verlegen
- ☐ Zaun, Absperrung entfernen
- ☐ Zugang sicherstellen
- ☐ Zugang verhindern

Kartierer/in

Kartierdatum



flächige Kleingehölze auf Feucht- und Nass- Standorten(BAf_____)<1 ha

[illegible]



M=91D0, E=91E0, W=91E0, U=91F0, B=Erlen-Buchwald