



**flächige Kleingehölze auf nährstoffarmen Standorten (BAS \_\_\_\_\_) <1 ha**

FS-Nr., RF-Nr. oder BM-Nr.

Gebietsname

Nr. der Kartiereinheit

**Biotoptyp**

- ☐ Feldgehöelz  
☐ Gebüsch, Strauchgruppe  
☐ Hofgehöelz  
☐ Siedlungsgehöelz  
☐ Verkehrsgehöelz

**Biotopwert**

- ☐ 3  
☐ 4  
☐ 5  
☐ 6  
☐ 7  
☐ 8  
☐ 9  
☐ 10

**HNV-Wert**

- ☐ nicht in der Agrarlandschaft  
☐ geringer Naturwert  
☐ mäßiger Naturwert  
☐ hoher Naturwert  
☐ sehr hoher Naturwert

**AUM (Agrarumweltmaßnahmen)**

- ☐ MSL  
☐ nicht vorhanden  
☐ VNS

**Pflanzengesellschaft d / v**

- ☐ Acer pseudoplatanus-Fagus sylvatica-Ges.  
☐ Aceri-Fagenion  
☐ Aceri-Fagenion Fragmentges.  
☐ Ailanthus altissima-Ges.  
☐ Amelanchier lamarckii-Ges.  
☐ Betuletum carpaticae  
☐ Betulion pubescentis  
☐ Betulion pubescentis Fragmentges.  
☐ Betulo-Quercetum roboris  
☐ Betulo-Quercetum roboris-Niederwald  
☐ Buddlejia davidii-Ges.  
☐ Carpinion betuli  
☐ Carpinion betuli Fragmentges.  
☐ Carpino-Prunon  
☐ Carpino-Prunon Fragmentges.  
☐ Crataego-Prunetum

- ☐ Crataegus monogyna-Ges.  
☐ Deschampsia flexuosa-Quercetum roboris  
☐ Digitali-Epilobietum angustifolii  
☐ Fagion sylvaticae  
☐ Lonicero-Salicetum capreae  
☐ Luzulo luzuloides-Fagetum  
☐ Luzulo-Fagenion  
☐ Luzulo-Fagenion Fragmentges.  
☐ Luzulo-Quercetum petraeae  
☐ Mahonia aquifolium-Ges.  
☐ Maianthemum-Fagetum  
☐ ohne Zuordnung  
☐ Periclymeno-Fagetum  
☐ Prunus serotina-Ges.  
☐ Quercetum pubescenti-petraeae  
☐ Quercetum pubescenti-petraeae-Niederwald  
☐ Quercion pubescentis  
☐ Quercion pubescentis Fragmentges.  
☐ Quercion roboris  
☐ Quercion roboris Fragmentges.  
☐ Reynoutria japonica-Gestrüppe  
☐ Roso-Juniperetum  
☐ Sambuco racemosae-Rubetum rudis  
☐ Sambuco-Salicion capreae  
☐ Sambuco-Salicion capreae Fragmentges.  
☐ Sorbetum aucupariae  
☐ Stellario holostea-Carpinetum betuli  
☐ Stellario holostea-Carpinetum betuli-Niederwald  
☐ Symphoricarpos rivularis-Ges.

**Bestandsstrukturen**

- ☐ einschichtiger Bestand  
☐ kleinflächig gestufter Bestand  
☐ zweischichtiger Bestand  
☐ drei- oder mehrschichtiger Bestand  
☐ keine Angabe

**Sonderstrukturen**

- ☐ Hutewaldstruktur  
☐ keine Sonderstrukturen vorhanden  
☐ Mittelwaldstruktur  
☐ Niederwaldstruktur

**Nutzungseigenschaften**

- ☐ aktuelle Niederwaldnutzung  
☐ keine forstwirtschaftliche Nutzung  
☐ normaler Wirtschaftswald  
☐ NWZ  
☐ Sammelhieb

**Wuchsklasse d / v**

- ☐ Blösse  
☐ Jungwuchs, Naturverjuengung  
☐ Jungwuchs, Pflanzung

- ☐ Dickung (BHD bis 7 cm)  
☐ Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)  
☐ geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)  
☐ mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)  
☐ starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)  
☐ sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm)  
☐ Uraltbestand (BHD ueber 100 cm)

**Wasserhaushalt**

- ☐ ausgeglichene Wasserhaushalt  
☐ Grundwasserstandort  
☐ periodisch ueberflutet  
☐ permanent ueberflutet  
☐ Stauwasserstandort  
☐ trocken bis sehr trockener Standort

**Sonderstandort**

- ☐ Blockmeer, Bloecke  
☐ flache Felsrippen  
☐ flachgruendig, steinig  
☐ Halde  
☐ nicht vorhanden

**Biotopstrukturen in %**

- % Anteil bodenstaendiger Laubbaumarten  
 % Anteil Saeume an Gesamtlaenge  
 % Deckung Dornstraecher  
 % Deckung Eutrophierungszeiger

**Biotopstrukturen**

**(Bäume/ha oder Anzahl gesamt)**

- B./ha Totholz > 15 - 50 cm BHD  
 Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)  
 B./ha Totholz > 50 cm BHD (Baum/ha bzw. 100 m)  
 Anz.  
 B./ha Uraltbaeume > 100 cm BHD  
 Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)

**Landschaftliche Lage**

- ☐ Dammboeschung  
☐ Dammkrone  
☐ Grabenboeschung  
☐ Grabensohle  
☐ keine landschaftliche Sonderlage  
☐ Wegboeschung

**Naturnähe (bei Gebüsch)**

- ☐ gepflanzt, 10 - 50 Jahre  
☐ gepflanzt, juenger als 10 Jahre  
☐ in den letzten 10 Jahren auf den Stock gesetzt  
☐ naturnaher Bestand, aelter als 10 Jahre  
☐ Sukzessionsflaeche juenger als 10 Jahre

**benachbarte Biotoptypen**

- ☐ Acker



**flächige Kleingehölze auf nährstoffarmen Standorten (BAs \_\_\_\_\_) <1 ha**

---

- ☐ Gewässer
- ☐ Grünland
- ☐ Hecke
- ☐ Saum
- ☐ Siedlung
- ☐ Straße / Weg
- ☐ Wald

**Hangneigung**

- ☐ eben 0 - 5°
- ☐ mäßig bis steil > 5 - 20°
- ☐ steil bis schroff > 20 - 45°
- ☐ sehr schroff > 45°

**falls Exposition > 5°**

- ☐ N
- ☐ NO
- ☐ NW
- ☐ O
- ☐ S
- ☐ SO
- ☐ SW
- ☐ W

**Kartierer/in**

**Kartierdatum**

[illegible]



S	Krautschicht 0 - 1,49 m	Deck. in %	V	S	Krautschicht 0 - 1,49 m	Deck. in %	V	S	Krautschicht 0 - 1,49 m	Deck. in %	V	S	Krautschicht 0 - 1,49 m	Deck. in %	V
	Achillea millefolium				Hypericum perforatum										
	Aegopodium podagraria				Impatiens parviflora										
	Agrostis capillaris Q				Juncus effusus										
	Agrostis stolonifera				Lamium album										
	Ajuga reptans				Lamium galeobdolon										
	Alliaria petiolata				Lapsana communis										
	Alopecurus pratensis				Lolium perenne										
	Anemone nemorosa C				Lonicera periclymenum Q										
	Angelica sylvestris				Luzula luzuloides F										
	Anthoxanthum odoratum				Luzula pilosa F										
	Anthriscus sylvestris				Luzula sylvatica F										
	Arrhenatherum elatius				Lysimachia vulgaris										
	Artemisia vulgaris				Maianthemum bifolium F										
	Athyrium filix-femina				Melampyrum pratense Q										
	Blechnum spicant F				Milium effusum F										
	Brachypodium sylvaticum				Moehringia trinervia										
	Bromus sterilis				Molinia caerulea										
	Calamagrostis epigejos				Mycelis muralis										
	Calluna vulgaris Q				Oxalis acetosella F										
	Campanula rotundifolia				Phalaris arundinacea										
	Carex brizoides C				Plantago lanceolata										
	Carex pilulifera Q				Poa annua										
	Carex remota				Poa chaixii F										
	Centaurea jacea				Poa nemoralis F										
	Chaerophyllum temulum				Poa trivialis										
	Chelidonium majus				Polygonatum multiflorum										
	Circaea lutetiana				Polygonatum verticillatum										
	Cirsium arvense				Pteridium aquilinum										
	Cirsium vulgare				Ranunculus repens										
	Convallaria majalis				Ribes rubrum										
	Dactylis glomerata				Ribes uva-crispa							S	Moosschicht	Deck. in %	V
	Deschampsia cespitosa				Rubus caesius										
	Deschampsia flexuosa Q				Rubus idaeus								Gesamtdeckung		
	Digitalis purpurea				Rumex acetosa										
	Dryopteris carthusiana F				Rumex acetosella C										
	Dryopteris dilatata				Rumex obtusifolius										
	Dryopteris filix-mas F				Scrophularia nodosa										
	Elymus repens				Senecio inaequidens										
	Epilobium angustifolium				Senecio ovatus										
	Epipactis helleborine				Silene dioica										
	Equisetum arvense				Solanum dulcamara										
	Eupatorium cannabinum				Solidago gigantea										
	Fallopia japonica				Solidago virgaurea										
	Festuca altissima F				Stachys sylvatica										
	Festuca rubra				Stellaria graminea										
	Fragaria vesca				Stellaria holostea C										
	Galeopsis bifida				Stellaria media										
	Galeopsis tetrahit				Tanacetum vulgare										
	Galium aparine				Taraxacum officinale										
	Galium saxatile				Teucrium scorodonia Q										
	Geranium robertianum				Trientalis europaea Q										
	Geum urbanum				Urtica dioica										
	Glechoma hederacea				Vaccinium myrtillus F,Q										
	Hedera helix				Veronica chamaedrys										
	Heracleum sphondylium				Veronica officinalis F										
	Hieracium laevigatum Q				Vicia cracca										
	Hieracium murorum F,Q				Vinca minor C										
	Hieracium umbellatum Q				Viola reichenbachiana										
	Holcus lanatus				Viola riviniana										
	Holcus mollis Q														